




## LEB

TE 内部编号 2-1768034-5

LEB, Standard Labels, Industrial Label, Die-Cut Label Style,  
Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL Listed Yes[在 TE 官网查看>](#)[标识和标签](#) > [标签](#) > [标准标签](#) > [LEB 标签](#)

标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: Yes

标签宽度: 40 mm [ 1.575 in ]

[所有 LEB 标签 \(20\)](#)

## 产品特性

## 产品类型特性

标签类型	工业标签
------	------

## 主体特性

标签颜色	Yellow
------	--------

## 使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

## 打印机/标签特性

横跨标签数	4
建议的色带	<a href="#">查看打印机色带矩阵</a>
标签类型	Die-Cut
标签宽度	40 mm[1.575 in]
标签高度	25 mm[1 in]
Label Material	Polyester
Label Thickness	80 Micron

## 行业标准

获得 UL 认证	Yes
----------	-----

## 包装特性

封装方法	Sheet
------	-------

## 其他

标签粘合剂类型

永久性压敏丙烯酸粘合剂

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)  
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月 (197)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | LEB



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[LEB-2540P-4](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[LE White Polyester labels](#)

英文版本

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本

LEB-2540P-4

LEB, Standard Labels, Industrial Label, Die-Cut Label Style, Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL Listed Yes

