

HM-610419-2.5-8A

✓ 有效

TE 内部编号 C31367-000

Standard Labels, Industrial Label, Die-Cut Label Style, High Tack  
Acrylic Adhesive, UL Listed Yes, Label Width 61 mm [2.4 in]

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > HM 高粘性金属化聚酯标签



标签类型: Die-Cut  
标签粘合剂类型: 高粘性丙烯酸粘合剂  
获得 UL 认证: Yes  
标签宽度: 61 mm [ 2.4 in ]

[所有 HM 高粘性金属化聚酯标签 \(35\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |      |
|------|------|
| 标签类型 | 工业标签 |
|------|------|

主体特性

|      |      |
|------|------|
| 标签颜色 | 金属化银 |
|------|------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 150 °C[-40 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 横跨标签数           | 1                         |
| 建议的色带           | <a href="#">查看打印机色带矩阵</a> |
| 标签类型            | Die-Cut                   |
| 标签宽度            | 61 mm[2.4 in]             |
| 标签高度            | 41.9 mm[1.65 in]          |
| Label Material  | Polyester                 |
| Label Thickness | 97 Micron                 |

行业标准

|          |     |
|----------|-----|
| 获得 UL 认证 | Yes |
|----------|-----|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 2500 |
|------|------|

封装方法

Roll

其他

|         |           |
|---------|-----------|
| 标签粘合剂类型 | 高粘性丙烯酸粘合剂 |
|---------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186500-1  
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1  
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1  
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1  
T3224-SWARE-PRINTER

客户还购买了



TE 产品编号F27528-000  
MP 金属化聚酯标签

TE 产品编号2-1625999-7  
功率电阻器：铝壳体，HSC

TE 产品编号1-5164713-0  
10P.MINI-MATCH ASSY

TE 产品编号5164713-7  
07P.MINI-MATCH ASSY

TE 产品编号284513-4  
4 POS TERMINAL BLOCK HDR 900 POL.

TE 产品编号5164711-6  
06pos.MINI-MATCH FBTB, 2.5mm p

TE 产品编号1546551-2  
2P,STRAIGHT,SIDE ENTRY,3.5MM

TE 产品编号1825219-6  
TT11EGPC104

TE 产品编号1-2186528-1  
T2212-SWAGE-PRINTER

TE 产品编号1546551-6  
6P,STRAIGHT,SIDE ENTRY,3.5MM

文档

产品图纸

HM-610419-2.5-8A

英文版本

数据表/目录页

HM High Tack Metalized Polyester labels

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本