



TTVF

TE 内部编号 CN3657-000

TTVF, Standard Labels, Flagging, Die-Cut Label Style, Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL Listed Yes, Label Width 40.64 mm [1.6 in]

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 标准标签 > TTVF 色码标记 PVF 标签



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: Yes

标签宽度: 40.64 mm [1.6 in]

[所有 TTVF 色码标记 PVF 标签 \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

标签类型	标志
------	----

主体特性

标签颜色	Yellow
------	--------

使用环境

工作温度范围	-40 – 107 °C[-40 – 225 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	2
建议的色带	查看打印机色带矩阵
标签类型	Die-Cut
标签宽度	40.64 mm[1.6 in]
标签高度	200.7 mm[7.9 in]
Label Material	Polyvinyl Fluoride (PVF)
Label Thickness	85 Micron

行业标准

获得 UL 认证	Yes
----------	-----

包装特性

--	--



封装数量	1000
封装方法	Roll

其他

标签粘合剂类型	永久性压敏丙烯酸粘合剂
---------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1-2186500-1 T3212-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186501-1 T3212-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186502-1 T3224-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186503-1 T3224-SWARE-PRINTER
--	--	--	--

该系列中的其他产品 | TTVF



标准标签(22)

客户还购买了



TE 产品编号1658646-1
D-Sub Crimp Recpt Signal 9 Posn,
Socket Size 20, Shell Size 1




TE 产品编号166051-1
D-Sub Conn Contacts: Socket,
Phosphor Bronze, Signal, Size 20



TE 产品编号189631-000
Bulbous Heat Shrink Boots: Lipped,
Straight



TE 产品编号45442
HYP8/10 SOLIS 3/0AWG DIE SET



TE 产品编号175929-000
DK-621-0088-2S



TE 产品编号492897-000
CHA-0276



TE 产品编号12331-20
CONT PIN



TE 产品编号1604872-2
BOOT,SEAL,WIRE,12 POS



TE 产品编号245967-000
7528A5424-9X



TE 产品编号ZPF000000000137236
DMC-MA 20-22 AD

文档

产品图纸

TTVF1679YW1

英文版本

数据表/目录页

DMVF/TTVF Tedlar Labels

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

TTVF1679YW1-U

TTVF, Standard Labels, Flagging, Die-Cut Label Style, Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL Listed Yes, Label Width 40.64 mm [1.6 in]



英文版本