



标识和标签 > 标签 > 标准标签 > SBP 自层叠乙烯基标签



标签类型: Self-Laminating  
标签粘合剂类型: Permanent Acrylic  
获得 UL 认证: Yes  
标签宽度: 19.1 mm [ .75 in ]

[所有 SBP 自层叠乙烯基标签 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 可打印高度 | 9.5 mm[.375 in]             |
| 标签类型  | Wire & Cable Identification |

主体特性

|      |       |
|------|-------|
| 标签颜色 | White |
|------|-------|

尺寸

|             |                |
|-------------|----------------|
| 兼容电缆直径（最小值） | 3 mm[.119 in]  |
| 兼容电缆直径（最大值） | 4.6 mm[.18 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 建议的打印机 | 请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》 |
| 横跨标签数  | 4                                    |
| 建议的色带  | <a href="#">查看打印机色带矩阵</a>            |
| 打印机类型  | Thermal Transfer                     |
| 标签类型   | Self-Laminating                      |
| 标签宽度   | 19.1 mm[.75 in]                      |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 标签高度            | 23.9 mm[.94 in] |
| 标签表面涂层          | Gloss           |
| Label Material  | Clear Vinyl     |
| Label Thickness | 105 Micron      |

行业标准

|          |     |
|----------|-----|
| 获得 UL 认证 | Yes |
|----------|-----|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 10000 |
| 封装方法 | Roll  |

其他

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 标签粘合剂类型 | Permanent Acrylic |
|---------|-------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2186500-1  
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1  
T3212-SWARE-PRINTER




TE 产品编号 1-2186502-1  
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1  
T3224-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186527-1  
T2212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186528-1  
T2212-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | Raychem SBP



标准标签(36)

客户还购买了



TE 产品编号1-179552-3  
Dynamic 3200 母端和公端壳体



TE 产品编号1-88117-0  
2.54mm FFC 连接器公端子



TE 产品编号1-175195-2  
Dynamic 3000 端子




TE 产品编号1718760-1  
MCON, 母端和公端




TE 产品编号1408149-3  
MMCX Connector: Male (Jack)



TE 产品编号DT3S-BT-BK  
BOOT, 3P, PLG, ST, BLK



TE 产品编号138601-000  
B-106-1401



TE 产品编号102917-6  
MOD IV RECP LP



文档

产品图纸

SBP075094WE10

英文版本

数据表/目录页

SBP Self Laminating Labels

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

产品规格

Printer Sensor setting

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本