



传感器 > 压力传感器 > 压力传感器 > 压力传感器 (现货)



压力传感器类型: 无线压力变送器

压力: [15 psi]

输出/跨度: 蓝牙

压力类型: 绝对

压力精度: $\pm 0.1\%$ FSO

[所有 压力传感器 \(现货\) \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

压力传感器类型 无线压力变送器

压力类型 绝对

结构特性

压力端口/接头 1/4 MNPT

电气特征

压力传感器电源电压 2.7 V

主体特性

端口材料 316L

尺寸

尺寸 24 x 24 x 69 mm [.94 x .94 x 2.71 in]

使用环境

工作温度范围 -20 – 85 °C [-4 – 185 °F]

操作/应用

耐压范围 3X 等级

15 psi

输出/跨度 蓝牙

压力精度

±0.1% FSO

其他

选项

胶粘标签

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

该系列中的其他产品 | [MEAS U5600](#)



压力传感器(11)

客户还购买了



TE 产品编号10201889-00
压力传感器 (现货)



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号YDTS26F13-04SEV001
Straight Plug: D38999, 13-04 Insert,
Electroless Nickel Plating



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-1986711-8
SCREWLESS, SW,18P,5.0 PCB

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_10202023-00_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_10202023-00_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_10202023-00_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

U5600

英文版本



[产品规格](#)

[采购规范](#)

[英文版本](#)