



能量和电力 > 太阳能和光伏 > 太阳能连接器和适配器 > SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器



太阳能连接器类型: 交流/直流转换器母端子

太阳能连接器种类: 插头

端子基材: 铜合金

太阳能连接器和适配器键控: 中性

Wire Size: 12 AWG

[所有 SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器 \(55\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
太阳能连接器类型	交流/直流转换器母端子
太阳能连接器种类	插头

结构特性

太阳能连接器和适配器键控	中性
--------------	----

接触件特性

端子表面涂层	锡
端子基材	铜合金

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	聚碳酸酯 (PC)

尺寸

Wire Size	4 mm²
-----------	-------

包装特性

封装数量	100
------	-----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SOLARLOK PV4-PM Connector](#)



太阳能连接器和适配器(12)

客户还购买了



TE 产品编号W8S-P012
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号0462-209-16141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号1971920-2
SOLARLOK PV4-S 直流压接连接器



TE 产品编号5-1634500-2
BNC Str Plg Hex 50Ohm Nickel Pltd
RG58C/

文档

产品图纸

PIN KITS, PV4 PANEL MOUNTED CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971919-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971919-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1971919-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773888-9 SolarCatalog

英文版本

SOLARLOK PV4-PM CONNECTOR 1000V DC

英文版本

产品规格

应用规格



英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本

TUV 认证

英文版本