




能量和电力 > 太阳能和光伏 > 太阳能连接器和适配器 > 太阳能可定制中继解决方案



太阳能连接器类型: PV 连接器

太阳能连接器种类: 穿孔

所有 太阳能可定制中继解决方案 (8)

产品特性

产品类型特性

产品类型	凝胶绝缘穿刺连接器
穿孔刀片基材	镀锡铜
太阳能连接器类型	PV 连接器
太阳能连接器种类	穿孔

电气特征

电压等级	≤ 2 kV
额定电流	63 A
负载下连接（最大 90A）	否

尺寸

导体线径范围（公端）	12 – 10 AWG
导体线径范围（主线）	8 – 4 AWG

操作/应用

开销	是
----	---

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
--------------------	----------



欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-CTS

太阳能可定制中继解决方案

客户还购买了

TE 产品编号2273012-4

M8 弯角 LED 单头

TE 产品编号5-1609987-8

CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口

TE 产品编号1-1579004-2

CSV10 CRIMPING HANDTOOL

SOLARLOK 4-6

TE 产品编号1954381-1


Asy, Grounding Clip, 10-12 AWG S



TE 产品编号1954381-2
Asy,Grounding Clip,10-12 AWG w



TE 产品编号36499
TERMINAL,SOLIS R 8 3/8



TE 产品编号970155-000
44AM1111-20-9-9CS2275



TE 产品编号1622293-1
LR0204 1% 91R



TE 产品编号1-1423673-8
W51-A151A1-15=CKTBKR,THERM, ROC



TE 产品编号1-796949-8
18POS TERMI-BLOK PCB MOUNT

文档

产品图纸

GS-IPC-4U-ES

英文版本

数据表/目录页

SOLAR INSULATION PIERCING CONNECTOR

英文版本

SOLAR INSULATION PIERCING CONNECTOR

机构认证

UL 报告

英文版本