



传感器 > 位置传感器 > 液位开关 > 水平液位开关



液位开关安装: 侧面插入

介质/液体: 燃料, 石油, 酒精

端子形式: C

配件: 1/2 NPT

液位开关材料: 玻璃填充尼龙 6.6

[所有 水平液位开关 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

浮动 SG	.85
-------	-----

主体特性

液位开关安装	侧面插入
液位开关材料	玻璃填充尼龙 6.6

接触件特性

端子形式	C
------	---

尺寸

液位开关电缆长度	.5 m[1.64 ft]
----------	---------------

其他

介质/液体	燃料, 石油, 酒精
配件	1/2 NPT

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS LS



客户还购买了





TE 产品编号51863-4
PIDG 环形端子



TE 产品编号640638-3
Connector Contact: Socket / Receptacle, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, MTA 100



TE 产品编号1648206-1
298-08-01100=SA CONN,SKT



TE 产品编号1918937-1
SHELL KIT, PLUG, PRO BEAM JR, HA



TE 产品编号1588908-1
PRO BEAM JR, FRRL KIT, PC 126 SEALED



TE 产品编号ZPF0000000000007402
983-0S 18-14 PN



TE 产品编号6-1616968-5
K4001A3C=CONTACTOR SPST NO DB 400 AMPS



TE 产品编号254995-000
TXR76AB00-0804AI



TE 产品编号490989-000
TXR41AC00-2412AI



TE 产品编号278878-000
TXR54AB00-1806AI

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_80022-000_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_80022-000_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_80022-000_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LS_SERIES

英文版本