



EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器 > CORCOM ED 系列 IEC 滤波插口



滤波器类型: 电源线

安装角度: 直角

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）： 220  $\mu$ A

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）： 380  $\mu$ A

滤波器额定电流: 3 A

[所有 CORCOM ED 系列 IEC 滤波插口 \(19\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 接地扼流选件    | 否                |
| 接地选项      | 无                |
| 滤波器类型     | 电源线              |
| 滤波器输入端接类型 | IEC              |
| 滤波器输出端接类型 | 导线引线, 导线引线       |
| 滤波要求      | 已滤波              |
| 滤波器连接器类型  | IEC 60320-1 C-13 |

#### 电气特征

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 220 $\mu$ A |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 380 $\mu$ A |
| 滤波器额定电流                | 3 A         |
| 额定电压（最大值）              | 250 VAC     |

#### 机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 安装角度    | 直角   |
| 滤波器安装方式 | 带凸缘的 |

#### 使用环境

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 $^{\circ}$ C |
|--------|-----------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-ED1  
CORCOM ED 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号 1609142-1  
GA400 POWER LINE CO=F6946

该系列中的其他产品 | [Corcom ED](#)




多功能插口式滤波器(19)

客户还购买了



TE 产品编号1-66109-7  
类型 III 端子低型面



TE 产品编号1-1462037-8  
标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子



TE 产品编号1462051-4  
信号继电器：SMT、PCB 安装、2 安培




TE 产品编号1-329632-2  
LOCKWASHER, PLATED



TE 产品编号100616-1  
8/8 MOD.JACK ASSY TE SHIELDED



TE 产品编号1-480424-0  
04P CMNL PLUG HSG F/H NATL



TE 产品编号1-2314812-2  
12P,2MM,B-B,REC,DRVT,2.0,0.1AU,TB, W/CAP



TE 产品编号YDIV44E15-35SNC001  
RECP ASSY

文档

产品图纸

3ED4=F7536 S0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_6609016-7\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_6609016-7\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_6609016-7\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。





数据表/目录页

[1654001\\_Corcom\\_Product\\_Guide\\_ED\\_Series](#)

英文版本

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本