




AMPMODU | AMPMODU HE 13/HE 14

TE 内部编号 281839-3

AMPMODU HE 13/HE 14, Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 6 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 2 Row

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体 > HE13/HE14 压接壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 HE13/HE14 压接壳体 \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

机械附件

--	--



应力消除	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	蓝色

尺寸

连接器长度	7.62 mm[.3 in]
连接器高度	15 mm[.591 in]
Wire Size	.08 – .22 mm²
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	Package

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-AM74-H3401B
HE13/HE14 TH 接头，DRST



TE 产品编号 CAT-AM74-H3401E
HE13/HE14 端子



TE 产品编号 CAT-AM74-H3401C
HE13/HE14 TH 接头，DRRA


该系列中的其他产品 | AMPMODU HE 13/HE 14



插入和拔出工具(1)



线到板连接器组件和护套(151)



线对板接头和插座(83)



线对板连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号 167292-1
D-Sub Crimp: Plug, Signal, 9 Posn, Pin Size 20, Shell Size 1



TE 产品编号 1-2201864-1
Mini I/O 母端套件类型 2 穿孔



TE 产品编号 1534805-1
HD20 COVER KIT 9POS WITH CABLE




TE 产品编号 1658527-4
622-1041LF FEM SOCKET, LEAD FREE







TE 产品编号163305-2
MATENLOK PIN SDW



TE 产品编号1-1586765-2
12P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号160762-2
FF 110 TAB 0.5-1.5MM2 PTPBR



TE 产品编号1586765-8
8P RCPT VAL-U-LOK GW



TE 产品编号103648-3
04 MTE RCPT HSG SR RIB .100CL



TE 产品编号CQ50653001
LWB-101-20.0(10)

文档

产品图纸

HOUSING HE13 HE14 COSI 2X3 P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_281839-3_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_281839-3_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_281839-3_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

法语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

281839-3

AMPMODU HE 13/HE 14, Housing, Receptacle, Wire-to-Board, 6 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Insulation Displacement Crimp (IDC), 2 Row

