



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 端子 > 2.54mm FFC 连接器母端子



连接器系统: 缆到缆

与线缆类型兼容: FFC

端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 锡

封装方法: Reel

所有 2.54mm FFC 连接器母端子 (35)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	FFC
---------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子基材	磷青铜
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------



使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-528013-1
FFC PISTOL GRIP HAND TOOL CASE

客户还购买了




TE 产品编号487378-7
2.54mm FFC 连接器母端外壳



TE 产品编号1-88997-2
2.54mm FFC 连接器公端子



TE 产品编号3-644042-6
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号487406-2
2.54mm FFC 连接器母端子



TE 产品编号2-34141-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号2-746610-3
024 DIP PLUG 100CL TIN



TE 产品编号346350-5
36 WAY ECONOSEAL III HDR.RED



TE 产品编号6-104909-5
16 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-487406-5_AV.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-487406-5_AV.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-487406-5_AV.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书（美国）](#)

[英文版本](#)

[Extraction Tools](#)

[英文版本](#)