




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器盖 > Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100



保护和应力消除附件类型: **应力释放护盖**

Number of Positions: **10**

中心线（间距）: **2.54 mm [.1 in]**

主要产品材料: **尼龙**

产品外形: **标准**

[所有 Nylon PCB Connector Covers: 2.54mm, MTA 100 \(54\)](#)

产品特性

产品类型特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 保护和应力消除附件类型 | 应力释放护盖 |
| 产品外形        | 标准     |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 10 |
|---------------------|----|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 白色 |
| 主要产品材料 | 尼龙 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

使用环境

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 与 IDC 安装类型连接器兼容 | 穿舱                                      |
| 工作温度范围          | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |



行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |







产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUMH<br/>Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, With Mating Alignment, Unshrouded</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR<br/>Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUMH<br/>Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Wire-to-Board, MTA 100</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR<br/>Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH<br/>Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100</p>      |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMP<br/>Nylon Gold Plated Plug: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100</p>          |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR<br/>Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, No Mating Alignment, MTA 100</p>         |  <p>TE 产品编号 CAT-104CST-RCPHS<br/>Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II</p>                                 |
|  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH<br/>Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Unshrouded, MTA 100</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMP<br/>Nylon Tin Plated Plug: 2.54mm, With Mating Alignment, MTA 100</p>          |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH<br/>Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment</p>    |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC<br/>Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100</p>                                 |
|  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH<br/>Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Breakaway, MTA 100</p>   |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR<br/>Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PRSMH<br/>Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Shrouded, With Mating Alignment</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NRTHH<br/>Nylon Right Angle PCB Header: 2.54 mm, Wire-to-Board, Through Hole, MTA 100</p> |
|  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-PRBRH<br/>Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Breakaway, MTA 100</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH<br/>Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm, Through Hole, MTA 100</p>             |  <p>TE 产品编号 CAT-104MTA-NVSMH<br/>Nylon Vertical PCB Header: 2.54mm, Surface Mount, MTA 100</p>                 |  <p>TE 产品编号 4-644897-0<br/>10P CST100 SHRD HDR ASSY LF</p>                                                       |

该系列中的其他产品 | MTA 100

|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PCB 连接器盖(107)</p> |  <p>PCB 连接器键控(1)</p> |  <p>插入和拔出工具(2)</p> |  <p>标准矩形连接器(1730)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






线对板接头和插座(1182)



线对板连接器端子(18)

客户还购买了



TE 产品编号EG8142-000  
RNF-100 单壁卷 HS 热缩管



TE 产品编号3-640600-2  
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF




TE 产品编号3-640602-4  
04P MTA156 CONN ASSY 24AWG LF



TE 产品编号3-640600-4  
04P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE 产品编号3-640600-5  
05P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE 产品编号3-640600-7  
07P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF



TE 产品编号1969655-1  
250 FASTON HSG., REC., 1 POS,  
NATURAL



TE 产品编号2150398-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR- E-  
100F180O



TE 产品编号2151792-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-100F155OV



TE 产品编号2178561-2  
STD-TIM GEH 2P\_V0-GWT

文档

产品图纸

10P MTA100 MOLDED COVER F/T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本





下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-643077-0\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-643077-0\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1-643077-0\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-643077-0\\_S.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-643077-0\\_S.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-643077-0\\_S.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power \(EP\) Connectors](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD\\_1-643077-0\\_09192017015\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_1-643077-0\\_09192017015\\_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本