



Z-Type Marker

TE 内部编号 EC0067-000

Z-Type Marker, Pre-Printed Markers, Push-On, 5 Marker Size,
Compatible Cable Diameter Range 1.5 – 2 mm [.06 – .08 in], White,
Straight Cut

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 预印标志 > Z-TYPE 推入式标志



标记种类: 推入式

标记尺寸: 5

兼容电缆直径范围: 1.5 – 2 mm [.06 – .08 in]

主要产品颜色: 白色

Marker Cut: Straight

[所有 Z-TYPE 推入式标志 \(544\)](#)

产品特性

主体特性

标记种类	推入式
标记尺寸	5
主要产品颜色	白色
主要产品材料	柔性 PVC

尺寸

兼容电缆直径范围	1.5 – 2 mm[.06 – .08 in]
产品宽度	4.5 mm[.177 in]

打印机/标签特性

Marker Cut	Straight
打印标记	R

包装特性

封装方法	盒
封装数量	1000

其他

打印标记颜色	黑色
--------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T3437-Z1
[Z-TYPE 推入式标志](#)

该系列中的其他产品 | [Z-Type Marker](#)



[预印标志\(862\)](#)



客户还购买了



TE 产品编号4344156001
单壁 CGPT 卷轴热缩管



TE 产品编号5053082028
RNF-100-3/16-9-STK



TE 产品编号7-1437719-2
T01-0570-S05-FEMALE REC PANEL-PCB STRT



TE 产品编号1-770987-0
MINI UMNL PIN 22-18 AWG AU LP



TE 产品编号180599
SOLIS 8 WIRE PIN



TE 产品编号3-520125-2
ULTRAFast 187 ASSY REC 16-14 TPBR LP



TE 产品编号5052902015
RNF-100-1/16-2-STK



TE 产品编号2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED



TE 产品编号NB11382001
ATUM-52/13-0-STK



TE 产品编号5-1437720-3
T01-500-3.5=INDUSTRIAL CONNECT

文档

产品图纸

05801927

英文版本

数据表/目录页

Z-TYPE Marker Technical datasheet

英文版本

产品规格

RW-2535 Specification for Pre-Printed Markers

英文版本