



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 继电器附件、插座和卡箍 > CRADLE 继电器附件



继电器附件、插座和夹具产品类型: **插座**

继电器附件、插座和夹套类型: **焊接**

接地配置: **带有**

继电器附件、插座和夹体材料: **酚甲醛**

继电器附件类型: **插座**

[所有 CRADLE 继电器附件 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

端子配置	焊接
继电器附件、插座和夹具产品类型	插座
继电器附件类型	插座

结构特性

接地配置	带有
------	----

主体特性

继电器附件、插座和夹体材料	酚甲醛
---------------	-----

接触件特性

端子电镀材料	银
端子基材	铜锡
继电器附件、插座和夹套类型	焊接

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 CAT-AX41-C8422A 信号继电器：5 安培，单稳直流	 TE 产品编号 CAT-AX41-C8422E CRADLE S 继电器 V23054	 TE 产品编号 CAT-AX41-C8422C CRADLE P/W 继电器 V23003	 TE 产品编号 CAT-AX41-C8422B CRADLE N 继电器 V23162
---	---	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号9-1393806-4 信号继电器：5 安培，单稳直流	 TE 产品编号1393824-1 CRADLE 继电器附件	 TE 产品编号1393260-7 增强绝缘强制导向继电器	 TE 产品编号1-1393774-2 V23026A1004B201
--	---	--	--



 TE 产品编号1-1105852-8 RSZ.C 0,14-4MM2	 TE 产品编号1393586-6 V23535A2200A100=BKMOD421 HEADE	 TE 产品编号1393827-1 V23154Z1021
---	--	--

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393824-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393824-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1393824-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本