

WM-12P ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 WM-12P

DEUTSCH DT, Automotive Connector Locks & Position Assurance, Secondary Lock, Orange, Wire-to-Wire, PBT, 12 Position, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证 > DEUTSCH DTM 楔形锁紧装置



连接器和端子定位器附件类型: **辅助锁**

主要产品颜色: **橙色**

连接器系统: **线到线**

主要产品材料: **PBT**

Number of Positions: **12**

[所有 DEUTSCH DTM 楔形锁紧装置 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|---------------|-------|
| 连接器和端子定位器附件类型 | 辅助锁 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| Sealable | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

| | |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
|---------------------|----|

主体特性

| | |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 橙色 |
| 主要产品材料 | PBT |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

| | |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

| | |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>TE 产品编号 CAT-D485-CH8172 德驰 DTM 壳体</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-D487-CH8172 德驰 DT 系列塑壳和连接器</p> |  <p>TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE</p> |  <p>TE 产品编号 DTM04-12PA-EE04 REC, 12P, BLK, N, HIGH TEMP, A</p> |
|--|--|---|---|

TE 产品编号 2303064-2
REC, 12P, BLK, N, FLANGE, B

TE 产品编号 DTM04-12PB-E003
REC, 12P, BLK, N, CAP, B

TE 产品编号 DTM04-12PB-E005
REC, 12P, BLK, N, CAP, B

TE 产品编号 DTM04-12PC-E003
REC, 12P, GRN, N, CAP, C

TE 产品编号 DTM04-12PC-E005
REC, 12P, BLK, N, CAP, C

TE 产品编号 DTM04-12PC-EE04
REC, 12P, BLK, N, HIGH TEMP, C

TE 产品编号 DTM04-12PC-L012
REC, 12P, GRN, N, FLANGE, C

TE 产品编号 DTM04-12PD-E003
REC, 12P, BRN, N, CAP, D

TE 产品编号 DTM04-12PD-E005
REC, 12P, BLK, N, CAP, D

TE 产品编号 DTM04-12PD-L012
REC, 12P, BRN, N, FLANGE, D

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTM



插入和拔出工具(2)




汽车接头(29)



汽车连接器护套(89)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了

TE 产品编号2411-002-1805
DEUTSCH HDP20 安装硬件TE 产品编号WM-8S
DEUTSCH DTM 楔形锁紧装置TE 产品编号1011-346-0405
DEUTSCH DT 防尘帽TE 产品编号0460-202-20141
DEUTSCH 实芯端子TE 产品编号1060-20-0222
DEUTSCH 冲压成型端子TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵TE 产品编号1-2303064-1
12POS, STAMPED 20, PIN HSG ASSY,
SLD, COD 1

文档

产品图纸

WEDGE LOCK, 12P, REC, ORG, DTM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_WM-12P_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WM-12P_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_WM-12P_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_WM-12P_11062017614_dmtec](#)

英文版本

[MD_WM-12P_11062017614_dmtec](#)

英文版本