

BDS2A1002K2K

✓ 有效

CGS | CGS BDS


TE 内部编号 1-1614782-0

CGS BDS, Chassis Mount Resistors, Power Resistor, 38 x 25.5 x 21 mm, 2 Termination, Loose Piece - Tray, 10 Passive Component Tolerance, Thick Film

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器 > 功率电阻器 BDS2A100



电阻器类型: **功率电阻器**

无源元件尺寸: 38 x 25.5 x 21 mm

端接数量: 2

封装方法: **零散零件 - 托盘**

无源元件容差: 10 %

[所有 功率电阻器 BDS2A100 \(30\)](#)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	厚膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

无源元件容差	10 %
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	2.2K Ω
额定功率	100 W

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	螺纹式端子

机械附件

底盘贴装电阻器安装方式	机箱安装
-------------	------

尺寸

无源元件尺寸	38 x 25.5 x 21 mm
--------	-------------------



使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
温度系数	±150 ppm/°C

包装特性

封装方法	零散零件 - 托盘
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-C339-B349
功率电阻器 BDS2A100

TE 产品编号 CAT-C339-B349A
功率电阻器 BDS2A250

该系列中的其他产品 | CGS BDS



机箱安装电阻器(68)

客户还购买了



TE 产品编号6-745288-4
D-Sub 连接器端子：插座，CuSn4，方柱，信号，20 号




TE 产品编号YDTS24T09-98SCV001
Jam Nut: D38999, 09-98 Insert



TE 产品编号D01425-000
T1K 白色聚酰亚胺标签



TE 产品编号1045507-1
SSMA R/A Cable Plug 1037 5001 00




TE 产品编号1063382-1
8580 2352 02



TE 产品编号5-1618400-3
CAP202ASBND=RELAY, DPST-NO



TE 产品编号9-1617803-3
FC-335-CW3= RELAY 3PST



TE 产品编号1-1617748-7
FCA-125-11=M6106/19-011



TE 产品编号E44700-000
S02-02-W1-24-9-100



TE 产品编号7-1437572-2
TPF11CGRA0=SW P/B NOR-OPEN

文档

产品图纸

BDS 2 A 100 2K2 10%

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1614782-0_J.2d_dxf.zip

BDS2A1002K2K

CGS BDS, Chassis Mount Resistors, Power Resistor, 38 x 25.5 x 21 mm, 2 Termination, Loose Piece - Tray, 10 Passive Component Tolerance, Thick Film



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1614782-0_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1614782-0_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[Thick Film Power Resistors - Type BDS100 Series](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本