



QSFP/QSFP+


TE 内部编号 2053453-3

QSFP/QSFP+, Pluggable I/O Cable Assemblies, Small Form Factor

Pluggable (SFP), 30AWG Wire Size, .051mm² Wire Size, 4.37 mm

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件



插拔式 I/O 电缆组件类型: 小外形尺寸插拔式 (SFP)

均衡: 否

Wire Size: .051 mm²

插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径: 4.37 mm

[所有 30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

插销种类	可伸缩插针, 滑销
产品类型	电缆组件
产品名称	跳线
线束类别	高速
插拔式 I/O 电缆组件类型	小外形尺寸插拔式 (SFP)
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽	是
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (A 端)	QSFP
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (B 端)	SFP+
插拔式 I/O 电缆组件电缆样式	Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

配置	双端
插拔式 I/O 电缆组件位置数量	8 对, 8 对
电源位置数量	0



信号位置数量	16
插拔式 I/O 电缆组件键控	否

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

释放类型	拉片
应力消除类型	HST, 注塑成型
屏蔽材料	柔性 PVC
绝缘套管材料	柔性 PVC
均衡	否
插拔式 I/O 电缆组件颜色	黑色

机械附件

锁紧螺丝	不带
------	----

尺寸

Wire Size	.051 mm²
插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径	4.37 mm

行业标准

IEEE 1394	否
插拔式 I/O 电缆组件防火等级	CL2

其他

CLOUDSPLITTER	否
电缆组件长度	2 m[6.56 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月
(201)

超过限值的SVHC：

Pb (3.7% in Component)

DIHP (15% in Component)


物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。


卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 CAT-C11-H50111 30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件	 TE 产品编号 CAT-Q17-AC229 QSFP 散热器卡箍	 TE 产品编号 2143330-1 1X6 QSFP Kit Assy Bhnd Bzl,PCI	 TE 产品编号 2007625-1 1x4 QSFP Kit Assy Bhnd Bzl,PCI
 TE 产品编号 1888971-1 Cage Assy Thru Bezelw/LP San, QSFP	 TE 产品编号 1888631-1 Cage Assy PCI Hsink QSFP Thru	 TE 产品编号 1888631-3 Cage Assy NW Hsink QSFP Thru Bezel	 TE 产品编号 2007626-1 1x4 QSFP Kit Assy Sqr LP, SAN Htsnk
 TE 产品编号 2085945-1 QSFP+ Assy, 2x1, Gskt, 2LP-Outr, Sn EONs	 TE 产品编号 2007456-1 1x3 QSFP Kit Assy Bhnd Bzl,PCI	 TE 产品编号 2007456-2 1x3 QSFP Kit Assy Bhnd Bzl,SAN	 TE 产品编号 1888968-3 Cage Assy. Behind Bezel w/ NW HS, QSFP



TE 产品编号 1888781-1
Cage Assy Behind Bezel QSFP



TE 产品编号 1888617-1
Cage Assy, QSFP, Through Bezel



TE 产品编号 1888971-3
QSFP TB Cage Assy, w/LP, PCI HS




TE 产品编号 2214574-4
2X2 QSFP CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY



TE 产品编号 1-1761987-8
ReceptacleConnAssm38PosTape/Re



TE 产品编号 1888631-2
Cage Assy SAN Hsink QSFP Thru Bezel




TE 产品编号 1761987-9
ReceptacleConnAssm38PosTape/Re



TE 产品编号 2007304-1
Heat sink Clip QSFP


该系列中的其他产品 | [QSFP/QSFP+](#)



[QSFP/QSFP+/zQSFP+\(168\)](#)



[插拔式 I/O 电缆部件\(33\)](#)



[散热器\(1\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号2053453-8
30 AWG QSFP-4 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号2-2053638-3
QSFP 对 QSFP I/O 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号YDTS20Z15-35PNV001
D38999：方形凸缘，15-35 插件




TE 产品编号2204403-1
MULTI-BEAM HD R/A REC.2P



TE 产品编号194234-2
PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D



TE 产品编号2041366-1
PCI-E Card Edge,164 Pos,30u",V



TE 产品编号2195765-1
CHIP Antenna,SMD,1570-1580MHz,2.4 GHz



TE 产品编号2204929-3
MATING BLADE, CROWN CLIP SOCKET



文档

产品图纸

C/A, QSFP TO 4XSFP+, 2.0M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2053453-3_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2053453-3_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2053453-3_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

9-1773458-9_QSFP/QSFP+_HIGH_SPEED_COPPER_CABLE_ASSEMBLIES

英文版本

4-1773455-3 - Quick Reference Guide SFP+ Solutions

英文版本