

DWP-125-1-2-55MM

✓ 有效

Raychem | Raychem DWP-125

TE 内部编号 CX0364-000

Raychem DWP-125, Heat Shrink Tubing, Red, Dual Wall Type, 25.4 Expanded Inside Diameter (Min) 1 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWP-125 双壁卷 HS 热缩管



主要产品颜色: 红色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 25.4 mm [1 in]

收缩后内径（最大值): 8.13 mm [.32 in]

收缩率: 3:1

[所有 DWP-125 双壁卷 HS 热缩管 \(57\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品系列	DWP-125
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	水, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	红色
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	2.54 mm[.1 in]
切割长度	55 mm[2.165 in]
原始内径（最小值）	25.4 mm[1 in]
收缩后内径（最大值）	8.13 mm[.32 in]

使用环境

流体阻力	防溅
------	----



收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
热缩管电阻	液体
收缩温度	125 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 2280355-1 220 V MODEL 17	 TE 产品编号 2280355-3 110 V MODEL 17	 TE 产品编号 2280355-4 110 V MODEL 17 REVERSE	 TE 产品编号 2326489-1 MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A
 TE 产品编号 2375310-1 XB17 Belt Heater, 220V	 TE 产品编号 2375310-2 XB17 Belt Heater, 110V	 TE 产品编号 2375320-1 XB19 Belt Heater, STD	 TE 产品编号 2375320-2 XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version
 TE 产品编号 955018-000 CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN	 TE 产品编号 714529-000 CLTEQ-M19-BELT-HTR	 TE 产品编号 CJ1047-000 VBH-1-BED-HTR-220V-3WR	

该系列中的其他产品 | Raychem DWP-125



热缩管(86)

客户还购买了

 TE 产品编号1-1924855-0 JACK HOUSING, 2 POSN, FAKRA, Key K	 TE 产品编号1-2208018-2 22POS,0.64 MALE GEN. Y,PIN HSG, ASSY	 TE 产品编号1-2208021-3 22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY	 TE 产品编号1-2208021-4 22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY
--	--	--	--





TE 产品编号1438910-1

JACK SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号1438918-1

PLUG SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号2141685-1

COVER,46WAY ABS CONNECTOR, ASSY



TE 产品编号2203232-2

SOCKET CONTACT, PLUG, 180 DEGREE, SMB



TE 产品编号5-456403-1

CRIMPER, WIRE .062F



TE 产品编号EF74056001

RBK-ILS-125-3A-0-45MM

文档

- 产品图纸
- DWP-125-1-2-55MM
- 英文版本

- 数据表/目录页
- DWP-125 Pages from 9-1773447-9
- 英文版本
- Application Tooling for Raychem Heat Shrink Product
- 英文版本
- Measuring_Single_Wall_Tubing
- 英文版本
- Selecting_Correct_Tubing
- 英文版本

- 产品规格
- 质量规范
- 英文版本