



端子和接头 > 接头 > COPALUM Sealed: Butt Splices



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 53.9 mm²

Sealable: 是

[所有 COPALUM Sealed: Butt Splices \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	是
接头类型	对接接头
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	开式
接头导线/电缆类型	铜, 铝

主体特性

单件重量	75.98 g
接头材料	铜

接触件特性

	100 μin
端子电镀材料	镍
端子和接头类型	接头

尺寸

Wire Size	53.9 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	11.9 mm[.47 in]
线径	104500 CMA



接头材料厚度	2.16 mm[.085 in]
接头总长	76.1 mm[3.01 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	25
接头包装方式	盒

其他

注释	适用于铝到铝的运用，接头两端可接受相同的导线尺寸。然而，对于铝到铜的运用，铜线的尺寸必须是线径“逐步减低的”2 号线径以补偿铜和铝的电性能差异。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

SPLICE, COPALUM, BUTT, 2/0 AL, 1/0 CU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_277161-1_K.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_277161-1_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_277161-1_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本