




PIDG

TE 内部编号 141462-1

PIDG, Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Shur Plug, Shur-Plug, Crimp Wire Pin, Tab & Ferrule Pin Diameter 3.43 mm [.135 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子 and 接头 > 压接电线插针、公端和套圈 > PIDG SHUR 插头



端子 and 接头类型: Shur 插头

压接电线插针、公端和套圈端子类型: Shur 插头

压接电线插针、公端和套圈插针直径: 3.43 mm [.135 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 3.3 mm [.13 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 3.3 mm [.13 in]

[所有 PIDG SHUR 插头 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

绝缘材料	尼龙
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

端子 and 接头类型	Shur 插头
压接电线插针、公端和套圈端子类型	Shur 插头
压接电线插针、公端和套圈插针直径	3.43 mm[.135 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式



端接特性

	.945 in
--	---------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	3.3 mm[.13 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.3 mm[.13 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm²
线径	1022 – 3257 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.02 mm[.406 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	24 mm[.944 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	500
压接电线插针、公端和套圈包装方式	盒

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P592-L853
PIDG 长簧片叉形舌片端子



TE 产品编号 184150-1
TERMINAL R 90 DEG PG 2 10



TE 产品编号 2-1377174-4
SMP 0-0141462-1

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)




便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号130090
PIDG 环形端子



TE 产品编号ZPF000000000008567
983-6S 10-06 SN-L



TE 产品编号1-746610-7
30 DIP PLUG, 100CL, LEAD FREE




TE 产品编号130005
PIDG R 22-16 10 (5MM)



TE 产品编号120953-3
UPM EXPANDED RCPT ASSEMBLY



TE 产品编号130516
PIDG SPADE



TE 产品编号140805-2
TERMINAL REC FASTON PIDG 5



TE 产品编号102241-5
07 MODIV HSG COMP SR .100 POL



TE 产品编号1-1337406-0
N Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd PSF 1 /4M,



TE 产品编号1-88189-0
026 HOUSING FFC PIN DR 100CL

文档

产品图纸

TERMINAL PIN PIDG 12 16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_141462-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_141462-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_141462-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_141462-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_141462-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_141462-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide](#)

英文版本