




PIDG

TE 内部编号 131330

PIDG, Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Tab, Tab, Crimp Wire Pin,
Tab & Ferrule Tab Width .115 in [2.92 mm], Tab Thickness .79 mm [.031 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈 > PIDG 公端



端子和接头类型: Tab

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 公端

压接电线插针、公端和套圈突片宽度: 2.92 mm [.115 in]

公端厚度: .79 mm [.031 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 4.32 mm [.17 in]

[所有 PIDG 公端 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

形状描述	导线引脚 - 004
压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

主体特性

套管材料	尼龙
绝缘套管材料	尼龙
双线	否
压接电线插针、公端和套圈电镀材料	锡

接触件特性

--	--



端子长度	10 mm, 9 mm[.43 in]
端子和接头类型	Tab
压接电线插针、公端和套圈端子类型	公端
公端厚度	.79 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

端接特性

子弹型端子	不带
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

DIN 电线尺寸	1 – 2.5 mm²
压接电线插针、公端和套圈突片宽度	2.92 mm[.115 in]
压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	4.32 mm[.17 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	4.32 mm[.17 in]
Wire Size	1.04 – 2.62 mm²
线径	2050 – 5180 CMA
压线筒内径	4.4 mm[.173 in]
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.79 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	22.63 mm[.891 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

封装数量	1000
压接电线插针、公端和套圈包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 59250 T-HEAD PIDG 26-14 ASSY	 TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY
 TE 产品编号 539691-2 ERGO DIE R.B.Y	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 2063030-1 SDE DIESET, RBY, UL	 TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET



该系列中的其他产品 | PIDG



客户还购买了





TE 产品编号154724
16-14 PIDG BLADE EXP .165VINYL

TE 产品编号130167
PIDG RING

TE 产品编号150730
22-16 PIDG TAB 3,3/3

TE 产品编号EC1733-000
06262001

文档

产品图纸

PIDG, WIRE, TAB, 16-14

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_131330_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_131330_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_131330_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本