



能量和电力 > 电源系统连接器 > 楔形连接器 > AMPACT 楔形压力分接连接器



楔形连接器产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

楔形连接器技术: 楔形

楔形连接器电压等级: 0 – 500 kV

AMPACT 工具尺寸: 大

[所有 AMPACT 楔形压力分接连接器 \(61\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 楔形连接器技术 | 楔形 |
|---------|----|

### 结构特性

|      |   |
|------|---|
| 外观检查 | 是 |
|------|---|

### 电气特征

|           |            |
|-----------|------------|
| 楔形连接器电压等级 | 0 – 500 kV |
|-----------|------------|

### 使用环境

|  |              |
|--|--------------|
|  | -40 – 150 °F |
|--|--------------|

### 操作/应用

|           |           |
|-----------|-----------|
| 应用类型      | 架空传输和分配连接 |
| 带电安装      | 是         |
| 不含铅、镉等重金属 | 是         |

### 行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 获得 RUS 批准 | 是 |
|-----------|---|

### 产品供货情况

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 楔形连接器产品供货情况 | ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲 |
|-------------|------------------------------|

### 其他



|             |        |
|-------------|--------|
| 绝缘盖         | 是      |
| 高温可用        | 200 °F |
| 所需套筒颜色      | 黄色     |
| 电棒附件        | 是      |
| AMPACT 工具尺寸 | 大      |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPACT ALUMINUM TAP](#)



楔形连接器(106)

客户还购买了



TE 产品编号602180-8  
AMPACT 楔形压力分接连接器




TE 产品编号499307-000  
一芯聚合物电缆终端



TE 产品编号A03221-000  
电力线路鸟类保护装置



TE 产品编号EE0441-000  
厚壁热缩管



TE 产品编号83631-1  
MINI WEDGE, 200AMP, 4/0-#2



TE 产品编号1710725-1  
15kILD-KR9C-w/T-1/0



TE 产品编号1710729-2  
29kILD-KR9C-w/T-4/0



TE 产品编号1710729-5  
29kILD-KR9C-w/T-450-500



TE 产品编号258162-000  
BCAC-G-AR-3.75D-2(B24)

文档

产品图纸

AMPACT TAP ASSY

英文版本

数据表/目录页

AMPACT ALUMINUM TAP CONNECTORS

英文版本

使用说明书



[客户手册（美国）](#)

英文版本

[客户手册（美国）](#)

英文版本

---

[机构认证](#)

[UL 报告](#)

英文版本