




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 低和中等功率接头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 29

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

行数: 3

[所有 低和中等功率接头 \(159\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	29
PCB 安装方向	垂直
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
Operating Voltage	12 VAC

主体特性

--	--



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	3 mm[.118 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
面板安装特性	带有
连接器安装类型	板安装

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.06 – .063 in]
产品宽度	32.5 mm[1.28 in]
产品长度	85.8 mm[3.38 in]

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
-----------	---------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

其他

接口编号	1-963449-1
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Timer Connector System

其他汽车连接器附件(1)	压接端子护套(13)	快速断开(4)	插入和拔出工具(20)
汽车密封件和盲堵(31)	汽车接头(79)	汽车端子(143)	汽车连接器护套(212)
汽车连接器盖帽(11)	汽车连接器锁和位置保证(16)		

客户还购买了





TE 产品编号1-963215-1
低和中等功率接头




TE 产品编号1-1623807-9
线绕电阻器：水平安装




TE 产品编号1-829315-0
2X10P MOD2 STIFTLEI



TE 产品编号969973-6
2x6P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER



TE 产品编号1-1415368-1
MT321080



TE 产品编号1-828101-1
HD-20SCHRAUB-SICHRG



TE 产品编号1337771-1
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

文档

产品图纸

3,0MM TAB HEADER.29POS. STRAIGHT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534551-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534551-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1534551-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。