



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > 圆形 DIN 壳体



连接器和壳体类型: 公端子护套

接合插针直径: 2.5 mm [.098 in]

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 7 mm [.275 in]

[所有 圆形 DIN 壳体 \(51\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	4
行数	2

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

接合插针直径	2.5 mm[.098 in]
--------	-----------------



机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	7 mm[.275 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	23 mm[.905 in]
产品长度	25.8 mm[1.01 in]
产品高度	25.8 mm[1.01 in]
Row-to-Row Spacing	7 mm[.275 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC：



Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-R7602-T273
圆形连接器系统，插针和插座



TE 产品编号 CAT-C4962-CH8172
圆形 DIN 壳体

客户还购买了




TE 产品编号1-967402-1
圆形 DIN 壳体




TE 产品编号1-770970-0
08P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN




TE 产品编号185792-1
180 DEG CAP FOR CORRUGTD TUBE



TE 产品编号1601063-2
131-129-021=TAB,059X032,STD5MZ




TE 产品编号1601002-2
131-055-002=TAB,250X032,STD5MZ



TE 产品编号2-1601002-2
131-004-002=TAB,250X032,STD5MZ



TE 产品编号YDIV46E19-32SNC003
PLUG ASSY



TE 产品编号184455-1
ASSY,SSC,2X6 PLUG,C3,KEY A,1-9-11 BLKD

文档

产品图纸



4POS,PIN DIA 2.5,PIN HSG,ASSY

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1703780-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1703780-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1703780-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本