



MQS

TE 内部编号 2112155-1

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 28 Position, 2.54 mm Centerline, Black, Signal, Code A

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 28

中心线（间距）: 2.54 mm

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	28
---------------------	----

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色
连接器代码	A

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm
--------	--------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm
---------	---------

尺寸

产品宽度	22.75 mm[.895 in]
产品长度	34.75 mm[1.36 in]
产品高度	24.8 mm[.976 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	750
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2112157-1 TPA,LARGE	 TE 产品编号 2112159-1 RETAINER,TPA
--	--

该系列中的其他产品 | MQS

 其他汽车连接器附件(13)	 插入和拔出工具(42)	 数据连接器接头(1)	 汽车密封件和盲堵(26)
 汽车接头(207)	 汽车端子(98)	 汽车连接器 EMC 屏蔽(2)	 汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)


客户还购买了



TE 产品编号2280355-1
220 V MODEL 17



TE 产品编号1-1924855-0
JACK HOUSING, 2 POSN, FAKRA, Key K



TE 产品编号1-413889-4
FERRULE,NI PLTD



TE 产品编号1438887-3
JACK HOUSING, 1 POSITION, 180 DEGREE, FA



TE 产品编号1438910-1
JACK SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号1438918-1
PLUG SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号1924857-1
Lock, 2 Posn, FAKRA



TE 产品编号2203232-2
SOCKET CONTACT, PLUG, 180 DEGREE, SMB



TE 产品编号2266673-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-044F062O



TE 产品编号9-1579028-2
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

28POS MIXED MQS REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2112155-1_A_c-2112155-1-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2112155-1_A_c-2112155-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2112155-1_A_c-2112155-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Micro Quadlok Interconnection System \(MQS\)](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本