



TE 内部编号 2297813-2

Other Hard Wired Boxes, Fuse Holder / Relay Holder, Mini ATM

Fuse Fuse Type, 14 Fuses (Maximum), ISO Mini, 2 Relays

(Maximum), 38 Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 其他硬接线盒 > 密封保险丝和继电器盒



元件类型: 保险丝座, 继电器座

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值）: 14

与继电器类型兼容: 小型 ISO

继电器数量（最大值）: 2

[所有 密封保险丝和继电器盒 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

元件类型	保险丝座, 继电器座
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	小型 ISO
Sealable	是

结构特性

保险丝数量（最大值）	14
继电器数量（最大值）	2
Number of Positions	38

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

辅助锁	否
-----	---

接触件特性



端子额定电流（最大值）	20 A, 40 A
-------------	------------

壳体特性

中心线（间距）	7.8 mm, 8.13 mm[.307 in][.32 in]
---------	----------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年7月（174） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件





TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1-1579007-2
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-1579007-3
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1443996-4
COVER, 60 POS, W/O FUSE HLDR/NO EXT TEXT



TE 产品编号 2098164-4
Cover, 60 Pos, No Fuse Graphic or Holder



TE 产品编号 1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER



TE 产品编号 1443996-1
COVER, 60 POSITION



TE 产品编号 1443996-3
COVER, 60 POSITION - NO EXTERIOR TEXT



TE 产品编号 1-1904020-2
V23234A0001X032-EV-144




TE 产品编号 1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 1443998-1
FUSE PULLER



TE 产品编号 2098164-1
Cover, 60 Position PDM



TE 产品编号 2098164-2
Cover, 60 Position PDM, No Fuse Holder



TE 产品编号 2098164-3
Cover, 60 Pos, No Top Side Fuse Graphic

客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-9SE
DEUTSCH HDP20 壳体

TE 产品编号1011-264-0405
DEUTSCH DT 后盖

TE 产品编号1-2112890-1
AMP MCP，非密封连接器壳体

TE 产品编号1241418-4
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号1394511-1
EINZELLEITDICHTG,WS

TE 产品编号1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN

TE 产品编号1633134-8
ANVIL, COMBINATION .110

TE 产品编号117800-000
RMW-25/8-1000/ADH-0

文档

产品图纸

BASE ASSY, 38 POSN ISO FUSE AND RELAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本