

W2S-P012 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 W2S-P012

DEUTSCH DT, Automotive Connector Locks & Position Assurance, Secondary Lock, Green, Wire-to-Wire, PBT, 2 Position, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证 > DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



连接器和端子定位器附件类型: **辅助锁**

主要产品颜色: **绿色**

连接器系统: **线到线**

主要产品材料: **PBT**

Number of Positions: **2**

[所有 DEUTSCH DT 楔形锁紧装置 \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	辅助锁
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
主要产品材料	PBT

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-2370702-4
2POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD,
COD NEUT



TE 产品编号 2-2370702-1
2POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD,
COD NEUT



TE 产品编号 2-2370702-2
2POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD,
COD NEUT



TE 产品编号 2-2370702-3
2POS,DIA 1.5MM,SOC HSG ASSY,SLD,
COD NEUT

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



其他汽车连接器附件(14)



插入和拔出工具(3)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(83)



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了



TE 产品编号2414-001-2486
DEUTSCH HDP20 安装硬件



TE 产品编号W8S-P012
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号1011-344-0205
DEUTSCH DT 防尘帽



TE 产品编号0462-209-16141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号0413-204-2005
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号1062-16-0122
DEUTSCH 冲压成型端子

文档

产品图纸

[WEDGE LOCK, 2P, PLG, GRN, SL RET, DT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_W2S-P012_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_W2S-P012_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_W2S-P012_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_W2S-P012_02022018434_dmtec](#)

英文版本

[MD_W2S-P012_02022018434_dmtec](#)

英文版本