




端子和接头 > 汽车端子 > Econoseal 母端和公端



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 6.3 mm [.248 in]
对接公端厚度: .8 mm [.031 in]
Wire Size: 1.25 – 3.37 mm²
Sealable: 是

[所有 Econoseal 母端和公端 \(45\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	是

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	1.25 – 3.37 mm ²
线径查找	13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG
电线绝缘直径	4.1 – 5.5 mm[.161 – .216 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]



包装特性

封装方法	卷
封装数量	4000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端

TE 产品编号 2-2150164-1
OC-PA-E-FM-130F230 O-001-0056

TE 产品编号 2-2150164-2
OC-PA-E-FA-130F230 O-001-0056

TE 产品编号 2150164-1
OC-AT-E-FM-130F230 O-001-0056





TE 产品编号 2150164-2
OC-AT-E-FA-130F230 O-001-0056



KIT
TE 产品编号 7-2150164-7
OC-130F230O-CRIMPTOOLINGKIT



TE 产品编号 172747-1
E-J MK-2 250 RUBBER PLUG

该系列中的其他产品 | Econoseal



其他汽车连接器附件(5)




插入和拔出工具(7)



汽车密封件和盲堵(17)



汽车接头(4)




汽车端子(47)



汽车连接器护套(64)



汽车连接器盖帽(1)




汽车连接器锁和位置保证(25)



电力电缆(1)

客户还购买了




TE 产品编号175442-6
MULTILOCK 连接器壳体



TE 产品编号171633-1
Econoseal 母端和公端



TE 产品编号1-1903330-3
Dynamic 4000 母端和公端壳体



TE 产品编号1-292230-7
MINI 通用终端接头





TE 产品编号936782-2
MT-II/JPT SLD 20P PLUG COVER



TE 产品编号1-2132781-1
11P EP-II HOUSING, NATURAL



TE 产品编号1623776-6
MPC5 1R0 5%

TE 产品编号1743064-2
MT-2/JPT SLD 36P PLUG COVER BK

文档

产品图纸

E-J MK-2 250 REC CONT

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_171632-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171632-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_171632-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Econoseal Connector Series

英文版本

产品规格

Crimping of AMP-ECONOSEAL "J"-II, .070 and .250 Series Contact

英文版本

应用规格

英文版本