



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > DEUTSCH HDP20 后盖



保护和应力消除附件类型: **密封环**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **氯丁橡胶**

连接器系统: **线到线**

工作温度（最大值）: 134 °C [273 °F]

[所有 DEUTSCH HDP20 后盖 \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	密封环
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	氯丁橡胶

尺寸

电缆束直径	0 – 22 mm[0 – .866 in]
-------	------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	134 °C[273 °F]
工作温度范围	-40 – 134 °C[-40 – 273 °F]

行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	否

包装特性



封装方法	Box
其他	
可维修	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号 CAT-H396-B128
DEUTSCH HDP20 后盖



TE 产品编号 HDP24-24-19SE-L015
REC, 19P, BLK, E, THD, 12/16, S



TE 产品编号 HDP24-24-21PE-L015
REC, 21P, BLK, E, THD, 12/16, P



TE 产品编号 HDP24-24-19PE-L015
REC, 19P, BLK, E, THD, 12/16, P

TE 产品编号 HDP24-24-14PN-L015
REC, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, P

TE 产品编号 HDP24-24-16PE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, P

TE 产品编号 HDP24-24-16SE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, S

TE 产品编号 HDP24-24-18PN-L015
REC, 18P, BLK, N, THD, 8/12/16, P

TE 产品编号 HDP24-24-18SN-L015
REC, 18P, BLK, N, THD, 8/12/16, S

TE 产品编号 HDP26-24-14PN-L015
PLG, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, P

TE 产品编号 HDP26-24-14SN-L015
PLG, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S

TE 产品编号 HDP26-24-16SE-L015
PLG, 16P, BLK, E, THD, 12, S

TE 产品编号 HDP26-24-16SN-L015
PLG, 16P, BLK, N, THD, 12, S

TE 产品编号 HDP24-24-14SN-L015
REC, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S

TE 产品编号 HDP24-24-19SN-L015
REC, 19P, BLK, N, THD, 12/16, S

TE 产品编号 HDP26-24-16PE-L015
PLG, 16P, BLK, E, THD, 12, P

TE 产品编号 HDP26-24-16PN-L015
PLG, 16P, BLK, N, THD, 12, P

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD

其他汽车连接器附件(11)

插入和拔出工具(11)

汽车密封件和盲堵(10)

汽车连接器护套(670)



汽车连接器盖帽(47)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)

其他汽车连接器附件(5)

插入和拔出工具(11)

汽车连接器护套(289)

汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了

TE 产品编号Y2428-024-24050000
[DEUTSCH HDP20 后盖](#)

TE 产品编号1060-12-0166
[DEUTSCH 冲压成型端子](#)

TE 产品编号0528-004-3805
[DEUTSCH DRC 后盖](#)

TE 产品编号2098250-1
[AMPSEAL 16 端子](#)

TE 产品编号1-644752-2
[12P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L](#)

TE 产品编号61844-1
[RING TERMINAL 12-10 AWG .0395X.650 TPCU](#)

TE 产品编号60766-2
[SHUR PLUG .156 18-14 AWG PTPBR](#)

TE 产品编号169422-1
[MINI CERTI-LOK III+](#)

文档

产品图纸

[SEAL RING, CONDUIT ADAPTER, NW22](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_SRN21_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SRN21_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_SRN21_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本