



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器 > CPC 系列 2（柱形）



连接器产品类型: 连接器组件
Operating Voltage: 250 VDC
连接器系统: 线到面板, 线到面板
Number of Positions: 9
Sealable: 否

所有 CPC 系列 2（柱形） (8)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端, 母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

Number of Positions	9
电源位置数量	0
信号位置数量	9

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

反向极性	否
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	7.5 A
端子保护	带有



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性类型	带螺纹插针的凸缘
连接器安装类型	面板安装
接合对准	带有
接合固定	带有
面板安装特性	带有
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
圆形连接器壳体尺寸	11

尺寸

导线绝缘直径范围	1.73 mm[.068 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	40

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998M
CPC 系列 2




TE 产品编号 CAT-AM71-C83998P
CPC 附件




TE 产品编号 CAT-AM71-C83998B
CPC 电缆固定夹



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998G
CPC 附件



TE 产品编号 207489-1
FLEXIBLE CABLE BOOT, SIZE 11



TE 产品编号 207490-1
CABLE GRIPPER, SIZE 11

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(513)



圆形连接器护套和应力消除(6)



密封和维修套管(2)



插入和拔出工具(1)



电源端子(5)



电路连接器后壳和夹具(56)



电路连接器密封件(36)



电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-747944-6
IDC D-Sub：连接器套件，插头，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号1658662-1
D-Sub 压接插座，信号，25 针脚，20 号插座，外壳尺寸 3



TE 产品编号1658656-1
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2




TE 产品编号1-747150-6
D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 1，2.74mm




TE 产品编号1-747299-6
D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 2，2.74mm




TE 产品编号1-87456-3
18 MODIV HSG COMP DR .100CL



TE 产品编号193535-1
SKT ASSY., POWER, #12-14 AWG



TE 产品编号194242-1
AMP POWER HOUSING, PLUG, 43 POS



TE 产品编号1617074-5
3SBC5004K5 = RELAY



TE 产品编号YACT24MC35SNV00100
JAM NUT RECEPTACLE

文档

产品图纸

CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 11-9

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_206852-8_AK_c-206852-8-ak.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_206852-8_AK_c-206852-8-ak.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_206852-8_AK_c-206852-8-ak.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

Connector, Circular Plastic

英文版本

产品规格

英文版本