




无源元件 > 电阻器 > 机箱安装电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

无源元件尺寸: 110 x 95 x 30 mm

端接数量: 2

封装方法: 零散零件 - 盒装

无源元件容差: 5 %

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	1500 V
无源元件容差	5 %
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	1.3K Ω
额定功率	350 W

端接特性

端接数量	2
底盘贴装电阻器端接类型	定制端接

机械附件



底盘贴装电阻器安装方式	机箱安装
-------------	------

尺寸

无源元件尺寸	110 x 95 x 30 mm
--------	------------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号2-328976-1
PIDG 环形端子



TE 产品编号YDTS20F25-04SBV001
D38999：方形凸缘，25-04 插件



TE 产品编号2157915-1
Single Module Receptacle Assembly



TE 产品编号6-1617783-9
FCA-210-1026L=M83536/10-026L




TE 产品编号3-1618065-5
1840DBX=WILMAR PARALLELING REL



TE 产品编号3-1618065-8
1840DDBX=WILMAR PARALLELING RE



TE 产品编号696420-1
TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 2



TE 产品编号2-1623821-7
CFH350 620R 5% 1000MM LEADS



TE 产品编号1-1393139-5
MDR-163-1=MDR

文档

产品图纸
CFH 350 1K3 5% 1M LEADS
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1623821-6_C.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1623821-6_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2-1623821-6_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Aluminium Housed Power Resistors - Type CFH Series

英文版本