

35024M3FT

✓ 有效

CGS | CGS 3502

TE 内部编号 6-2176398-1

CGS 3502, Surface Mount Resistors, Power Resistor, 2 Termination,  
2010, Taped & Reeled, 1 %, Thick Metal Film, Resistance Class 1MΩ  
– 1GΩ, 4.3M Ω, 2 W

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **功率电阻器**

端接数量: 2

封装尺寸代码: 2010

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 1 %

产品特性

产品类型特性

|        |       |
|--------|-------|
| 产品类型   | 固定电阻器 |
| 电阻器类型  | 功率电阻器 |
| 封装尺寸代码 | 2010  |
| 元件类型   | 厚金属薄膜 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 电阻器数量 | 1 |
|-------|---|

电气特征

|        |           |
|--------|-----------|
| 额定电压   | 200 V     |
| 无源元件容差 | 1 %       |
| 电阻等级   | 1MΩ – 1GΩ |
| 电阻值    | 4.3M Ω    |
| 额定功率   | 2 W       |

端接特性

|      |   |
|------|---|
| 端接数量 | 2 |
|------|---|



|             |    |
|-------------|----|
| 表面贴装电阻器端接类型 | 焊接 |
|-------------|----|

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 无源元件尺寸 | 5 x 2.5 x 1.1 mm |
|--------|------------------|

使用环境

|      |             |
|------|-------------|
| 温度系数 | ±100 ppm/°C |
|------|-------------|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装方法 | 卷带和卷轴 |
|------|-------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-2176397-1  
3502 18R 1%

TE 产品编号 3-2176397-2  
3502 20R 1%

TE 产品编号 8-2176397-0  
3502 2K0 1%

TE 产品编号 8-2176397-3  
3502 2K7 1%

TE 产品编号 4-2176397-1  
3502 47R 1%

该系列中的其他产品 | CGS 3502

表面贴装电阻器(254)

客户还购买了

TE 产品编号1375820-4  
Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II

TE 产品编号MS244-000005-300PG  
压力传感器 (现货)

TE 产品编号1676247-1  
RN 0805 200R 0.1% 10PPM CUT LENGTH

TE 产品编号1622349-1  
LR1 1% 1K0

TE 产品编号106462-1  
2P.FASTIN-ON HSG.

TE 产品编号1419118-6  
RM78700

TE 产品编号1622796-2  
YR1 0.1% 100R

TE 产品编号1622796-6  
YR1 0.1% 10K





TE 产品编号1860214-1  
[PT170P1 Jumper Link](#)

TE 产品编号108891-000  
[DS-18-22-RS](#)

文档

产品图纸

[3502 4M3 1%](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-2176398-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-2176398-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-2176398-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3502 SERIES](#)

英文版本