



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: **功率电阻器**

端接数量: 2

封装方法: **卷带和卷轴**

无源元件容差: 1 %

元件类型: **厚金属薄膜**

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
元件类型	厚金属薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	250 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	2.7K Ω
额定功率	4 W

端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接



使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2-2176401-2 3540 100K 1%	 TE 产品编号 3-2176402-2 3540 100K 5%	 TE 产品编号 4-2176400-9 3540 100R 1%	 TE 产品编号 9-2176401-5 3540 100R 5%
---	--	---	---



 TE 产品编号 9-2176400-7 3540 10K 1%	 TE 产品编号 2-2176402-0 3540 10K 5%	 TE 产品编号 7-2176401-0 3540 10M 1%	 TE 产品编号 5-2176402-6 3540 10M 5%
 TE 产品编号 2-2176400-5 3540 10R 1%	 TE 产品编号 8-2176401-3 3540 10R 5%	 TE 产品编号 2-2176401-3 3540 110K 1%	 TE 产品编号 5-2176400-0 3540 110R 1%
 TE 产品编号 9-2176400-8 3540 11K 1%	 TE 产品编号 2-2176400-6 3540 11R 1%	 TE 产品编号 2-2176401-4 3540 120K 1%	 TE 产品编号 3-2176402-3 3540 120K 5%
 TE 产品编号 5-2176400-1 3540 120R 1%	 TE 产品编号 9-2176401-6 3540 120R 5%	 TE 产品编号 9-2176400-9 3540 12K 1%	 TE 产品编号 2-2176402-1 3540 12K 5%

该系列中的其他产品 | CGS 3540



表面贴装电阻器(254)

客户还购买了



TE 产品编号2071169-2
PCFN 太阳能继电器

TE 产品编号3-1623789-3
线绕电阻器：垂直安装

TE 产品编号1367629-2
cage assy, 20 press fit, sfp w

TE 产品编号1735539-2
Slimline SATA Receptacle, Vertical, SMT

TE 产品编号3-1734506-4
RCPT, 2.0MM, 22P,VRT MT, 8 Au", 2.6 ST

TE 产品编号1-826656-7
17P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号102437-1
MOD IV L.P.

TE 产品编号9-2176400-7
3540 10K 1%

TE 产品编号6-2176400-3
3540 390R 1%

TE 产品编号4-2176412-0
5W XSM M/OX 5% 220R

文档

产品图纸
3540 2K7 1%
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_8-2176400-3_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_8-2176400-3_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_8-2176400-3_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

35402K7FT

CGS 3540, Surface Mount Resistors, Power Resistor, 2 Termination, Taped & Reeled,
1 %, Thick Metal Film, Resistance Class 1kΩ – 1MΩ, 2.7K Ω, 4 W



SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3540 SERIES

英文版本