

355013RFT

✓ 有效

CGS | CGS 3550

TE 内部编号 2-2176403-8

CGS 3550, Surface Mount Resistors, Power Resistor, 2 Termination, Taped & Reeled, 1 %, Thick Metal Film, Resistance Class Up to 1kΩ, 13 Ω, 5 W

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

端接数量: 2

封装方法: 卷带和卷轴

无源元件容差: 1 %

元件类型: 厚金属薄膜

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
元件类型	厚金属薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	300 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	最多 1 kΩ
电阻值	13 Ω
额定功率	5 W

端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接



使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 3-2176403-1 3550 18R 1%	 TE 产品编号 3-2176403-2 3550 20R 1%	 TE 产品编号 8-2176403-0 3550 2K0 1%	 TE 产品编号 8-2176403-3 3550 2K7 1%
--	---	--	--



TE 产品编号 4-2176403-1

3550 47R 1%

该系列中的其他产品 | CGS 3550

表面贴装电阻器(254)

客户还购买了

TE 产品编号1658682-1

D-Sub 压接插座，信号，26 针脚，22 号插座，外壳尺寸 2

TE 产品编号1-2199298-4

DIP 插座：小尺寸，冲压成型，开放式，锡

TE 产品编号YDTS26W13-35PDV001

D38999：直式插头，13-35 插件

TE 产品编号2-1879444-5

线绕电阻器：矿物，2.5 Kw

TE 产品编号1410186-1

MULTIGIG RT T2 .8" BP H-LFT

TE 产品编号1487588-1

USB, A-B, 28/24, WHITE, 2.0M

TE 产品编号2301996-4

RJ45 JACK INT.MAG. 1GB 1X2

TE 产品编号218063-000

55A0811-22-1

TE 产品编号1617139-3

MAWD-26 = MAD T05 DIODE RELAY

TE 产品编号1-2176313-0

RP 1E 0.1W 165K 0.1% 25PPM 1K RL



文档

产品图纸

3550 13R 1%

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2176403-8_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2176403-8_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2176403-8_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3550 SERIES

英文版本