

T6112DS-PRINTER

✓ 有效

T6112DS

TE 内部编号 CP8122-000

T6112DS, Printers, Thermal Transfer, Roll - Double Sided, 300 dpi  
[12 dpmm]

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 打印机、软件和附件 > 打印机



打印机类型: **热转印**

打印机媒体类型: **卷 - 双面**

打印头分辨率: 12 dpmm [ 300 dpi ]

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 切割机     | 可选   |
| 打印机电源类型 | 干线电缆 |

操作/应用

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 适用于 | 双面标记套管打印机, 请参阅 TE 文档 411-121005 《打印机产品色带产品数据手册》 |
|-----|-------------------------------------------------|

打印机/标签特性

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 打印机尺寸/高度  | 46.3 lb           |
| 打印宽度（最大值） | 105.6 mm[4.15 in] |
| 打印机类型     | 热转印               |
| 打印机媒体类型   | 卷 - 双面            |
| 打印头分辨率    | 12 dpmm[300 dpi]  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |






SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月  
(191)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-R819<br/>RPS 商用级套管</p>      |  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-T548A<br/>TMS-SCE-2X 军规级套管</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-T548<br/>TMS-SCE 军规级套管</p>       |  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-H85999A<br/>HT-SCE 高温套管</p> |
|  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-H99<br/>HX-SCE 低火灾隐患套管</p>  |  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-UV1<br/>UV-SCE 防紫外线套管</p>      |  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-Z614<br/>ZHD-SCE LFH 和耐流体性套管</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-T3437-D1<br/>D-SCE 耐流体性套管</p>     |
|  <p>TE 产品编号 CAT-C7679-H85999<br/>连续套管高温 HT-CT</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-C7679-R819<br/>连续套管商用级 RPS-CT</p>    |  <p>TE 产品编号 CAT-C7679-T548<br/>军规级连续套管 TMS-CT</p>      |  <p>TE 产品编号 CAT-C7679-D1<br/>连续套管液体电阻 D-CT</p>    |






TE 产品编号 CAT-C7679-Z614  
ZHD-CT LFH 耐流体腐蚀管



TE 产品编号 CAT-C7679-H99  
连续套管低火危险 HX-CT



TE 产品编号 ED4095-000  
TTC-PRINTER-PERFORATOR



TE 产品编号 EC9926-000  
PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER



TE 产品编号 ED4096-000  
TTC-PRINTER-CUTTER



TE 产品编号 8296870003  
RPS-10-2/2.0-9




TE 产品编号 7485390001  
TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S3-9



TE 产品编号 EC1920-000  
D-SCE-1K-12-50-5

该系列中的其他产品 | T6112DS



打印机(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-179554-6  
Dynamic 3200 母端和公端壳体



TE 产品编号1-175195-2  
Dynamic 3000 端子



TE 产品编号F55931-000  
1966-RIBBON



TE 产品编号130554  
SOLIS 6 R M6



ANVIL  
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1-1633930-5  
ANVIL,COMBINATION



TE 产品编号1-2186545-1  
WINTOTAL-7-DONGLE



TE 产品编号1583662-1  
HYP10 6FT HOSE





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CP8122-000\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CP8122-000\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_CP8122-000\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Thermal Transfer Printhead and Drive Roller Replacement

英文版本

UNIVERSAL PAYOFF

英文版本

PRINTER FAQ

英文版本

T6112DS-PRINTER

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

产品规格

PRINTHEAD SETUP INSTRUCTIONS FOR THE TE3124,TE3112 & T6112DS

德语

DRIVE ROLLER CHANGE INSTRUCTIONS FOR THE TE3124 TE3112 T6112DS

英文版本

THERMAL TRANSFER PRINTER CLEANING INSTRUCTIONS

英文版本

PRINTHEAD SETUP INSTRUCTIONS FOR THE TE3124,TE3112 & T6112DS

英文版本

Use of leader to reduce printer calibration waste

英文版本

T6112DS Printer Illustrated parts List

英文版本

PRINTHEAD SETUP INSTRUCTIONS FOR THE TE3124,TE3112 & T6112DS

PRINTHEAD SETUP INSTRUCTIONS FOR THE TE3124,TE3112 & T6112DS

法语





PRINTHEAD SETUP INSTRUCTIONS FOR THE TE3124,TE3112 & T6112DS

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本