




[连接器](#) > [矩形连接器](#) > [矩形端子插针](#) > [HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统](#)



矩形连接器插入类型: **插座**

端子类型: **插座**

端子插极配置: **1**

线缆端接方法: **压接端子**

Number of Positions: **1**

[所有 HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统 \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	插入件
矩形连接器插入类型	插座
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

电源电路电压	50 V
电源电路电流	16 A
额定电流	16 A

主体特性

颜色	灰色
----	----

接触件特性

端子类型	插座
端子插极配置	1
端子额定电流（最大值）	16 A



端接特性

线缆端接方法	压接端子
--------	------

尺寸

Wire Size	.14 – 4 mm²
-----------	-------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	盒
封装数量	6

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-H3399-H648
HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统



TE 产品编号 T2070064201-000
H6BN-T2-F



TE 产品编号 T1500063000-000
H6B-AG



TE 产品编号 T1010062100-000
H6B-KDBP



TE 产品编号 T2580012154-007
PIN-Q1-F

该系列中的其他产品 | HDC HMN



插入和拔出工具(1)



矩形端子插针(111)



矩形连接器硬件(16)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-745498-6
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm




TE 产品编号2-640456-8
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment




TE 产品编号3-1393030-1
P&B SSR 系列固态继电器



TE 产品编号3-641217-5
05P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号350968-1
MR PIN 26-24 PTPPHBZ




TE 产品编号1-643067-5
15P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号1-1879213-0
CPF 0402 32R4 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-641217-9
09P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



文档

产品图纸

HMN-Q1-F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2111027201-007_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2111027201-007_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_T2111027201-007_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

EN45545 COMPLIANT HDC INSERTS

英文版本

产品规格

HMN Q Insert Series Application Specification

英文版本

产品规格

英文版本