




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针 > HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统



矩形连接器插入类型: 插座

端子类型: 插座

端子插极配置: 8

线缆端接方法: 压接端子

Number of Positions: 8

所有 HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统 (39)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 插入件   |
| 矩形连接器插入类型 | 插座    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 8 |
|---------------------|---|

电气特征

|        |       |
|--------|-------|
| 电源电路电压 | 400 V |
| 电源电路电流 | 16 A  |
| 额定电流   | 16 A  |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 灰色 |
|----|----|

接触件特性



|             |      |
|-------------|------|
| 端子类型        | 插座   |
| 端子插极配置      | 8    |
| 端子额定电流（最大值） | 16 A |

端接特性

|        |      |
|--------|------|
| 线缆端接方法 | 压接端子 |
|--------|------|

尺寸

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Wire Size | .14 – 4 mm <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 盒  |
| 封装数量 | 12 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H3399-H648  
HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统

TE 产品编号 T2070064201-000  
H6BN-T2-F

TE 产品编号 T1500063000-000  
H6B-AG

TE 产品编号 T2030002040-000  
CEF-4.0

TE 产品编号 T1010062100-000  
H6B-KDBP

该系列中的其他产品 |

HDC HMN

插入和拔出工具(1)

矩形端子插针(111)

矩形连接器硬件(16)

连接器端子(2)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-AX41-H519A  
3GHZ 屏蔽式 AXICOM HF 继电器

TE 产品编号11032254-00  
光电发射器组件

TE 产品编号2213756-4  
回流通用 MATE-N-LOK 连接器

TE 产品编号T2111082101-007  
HDC HMN - 符合铁路标准的模块化系统

TE 产品编号2-1969541-8  
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5

TE 产品编号2-2201196-4  
0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG ASSEMBLY

TE 产品编号2-2170708-1  
CAGE ASSY, 1X6, QSFP28, SPRING, HS, LP

TE 产品编号2176409-1  
SQH20 60R 5% WIRE



文档

产品图纸

HMN-008-F

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T2111082201-007\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T2111082201-007\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T2111082201-007\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

EN45545 COMPLIANT HDC INSERTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本