



Power Double Lock

TE 内部编号 1983660-1

Power Double Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Wire, 2 Position, 6.6mm [.26in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 灼热丝电源双锁插头



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 6.6 mm [.26 in]

[所有 灼热丝电源双锁插头 \(55\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
电源位置数量	2
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

Operating Voltage	300 VAC
-------------------	---------



接触件特性

端子额定电流（最大值）	9 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.6 mm[.26 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	热塑性

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.6 mm[.259 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	Box
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-P87024-P729A 灼热丝电源双锁插头	 TE 产品编号 1983664-1 Rec connect 22-26AWG	 TE 产品编号 1983663-1 Rec connect 16-20AWG	 TE 产品编号 1983665-1 1P Double Lock
---	--	---	---

该系列中的其他产品 | Power Double Lock

 插入和拔出工具(2)	 电源端子(18)	 矩形电源连接器(277)	 矩形连接器锁定(14)
---	--	---	--



连接器端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1983659-1
灼热丝电源双锁帽



TE 产品编号7-1971794-1
灼热丝 SIG Grace Inertia TPA



TE 产品编号1-2352002-5
5P MONOPLUG 2.5, SEL



TE 产品编号1247004-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH MULTISPRING PIN



TE 产品编号2-2151113-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F102F



TE 产品编号2-2323743-2
HOUSING, PLUG, GWT, 22P, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2-2324245-2
ASSY,HDR,VERT,GWT,BOSSED,DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号2232975-1
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR



TE 产品编号2324245-8
ASSY,HDR,VERT,GWT,BOSSED,DUAL ROW,EP2.5



TE 产品编号293008-5
3 POS. FASTIN-FASTON CONN. TAB HOUSING R

文档

产品图纸

2P Plug Housing

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1983660-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1983660-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1983660-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本