



HDC


TE 内部编号 T2050323101-007

Rectangular Contact Inserts, Pin, Pin, Contact Insert Pole

Configuration 32, Crimp Terminal, 32 Position, Wire & Cable, 26 – 12AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针 > 符合铁路标准的 HDC HEEE 插入件系列



矩形连接器插入类型: **插针**

端子类型: **插针**

端子插极配置: **32**

线缆端接方法: **压接端子**

Number of Positions: **32**

[所有 符合铁路标准的 HDC HEEE 插入件系列 \(20\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 插入件   |
| 产品尺寸      | 4     |
| 矩形连接器插入类型 | 插针    |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 32 |
|---------------------|----|

电气特征

|        |       |
|--------|-------|
| 电源电路电压 | 400 V |
| 电源电路电流 | 16 A  |
| 额定电流   | 16 A  |

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 灰色 |
|----|----|



接触件特性

|             |      |
|-------------|------|
| 端子类型        | 插针   |
| 端子插极配置      | 32   |
| 端子额定电流（最大值） | 16 A |

端接特性

|        |      |
|--------|------|
| 线缆端接方法 | 压接端子 |
|--------|------|

尺寸

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | .14 – 4 mm² |
|-----------|-------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 盒 |
| 封装数量 | 5 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-H3399-IN722A  
符合铁路标准的 HDC HEEE 插入件系列



TE 产品编号 T3609320102-000  
DLX-32-M



TE 产品编号 T1010161200-000  
H16B-KDTP



TE 产品编号 T1210160132-000  
H16B-TS-M32



TE 产品编号 T2030001040-000  
CEM-4.0

客户还购买了



TE 产品编号175284-5  
Dynamic 3000 端子




TE 产品编号2-1740533-2  
AMP DUOPLUG POW CONNECTOR



TE 产品编号T4111512051-000  
M12 M, 5P GOLD D\_CODE S SHIELDED PG9



TE 产品编号1-1617805-7  
TD228-1001S=TDFO 1SEC M83726/28-1001S



TE 产品编号103239-5  
05 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号EK7313-000  
222S163-100C-0




TE 产品编号4-1601237-1  
WIRE2WIRE,FINE,SMZ



TE 产品编号6-1393302-4  
V23134A1053X295-EV-CBOX



TE 产品编号2317404-2  
AV19 SPM 3A FIXED RING R&G 24V



TE 产品编号2-2176365-3  
RQ 0603 68R1 0.1% 10PPM 1K RL





文档

产品图纸

HEEE-032-M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T2050323101-007\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T2050323101-007\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_T2050323101-007\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

EN45545 COMPLIANT HDC INSERTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本