




AMP Power Series - 120

TE 内部编号 1604072-1

AMP Power Series - 120, Rectangular Connector Adapters,
Reducing Bushing, UL, Operating Voltage 600 VAC, Operating
Voltage 600 VDC, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器适配器 > 16-0 AWG 缩径衬套



矩形连接器适配器类型: **缩径衬套**

机构/标准: UL

Operating Voltage: **600 VDC**

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

[所有 16-0 AWG 缩径衬套 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形连接器适配器类型	缩径衬套
连接器系统	线到线

电气特征

UL 电压额定值	600 VDC
Operating Voltage	600 VDC

主体特性

电镀材料	银
材料	铜
电镀厚度（最小值）	1.27 μm[50 μin]

尺寸

长度	21.7 mm[.854 in]
宽度	8.5 mm[.334 in]
高度	8.49 mm[.334 in]
线径	13815 – 16775 CMA
Wire Size	7 – 8.5 mm²

行业标准

UL 文件号	E28476
--------	--------



UL 等级	获得认可
机构/标准	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [AMP Power Series - 120](#)



矩形电源连接器(15)



矩形连接器适配器(3)

客户还购买了



TE 产品编号1604072-2
16-0 AWG 缩径衬套



TE 产品编号YDTS24F25-29PNC001
D38999: Jam Nut, 25-29 Insert, Electroless Nickel Plating



TE 产品编号1604062-1
180A HOUSING SUB-ASSY,BLUE



TE 产品编号1633169-6
CRIMPER, WIRE,SPEC.(.043" 'F')



TE 产品编号1633579-1
BLADE, SLUG



TE 产品编号2-1803325-0
CRIMPER, WIRE, F



TE 产品编号5-2151375-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-035F059F



TE 产品编号5-2266218-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F075F



TE 产品编号4420550001
D-436-0154CS2694

文档

产品图纸

REDUCING BUSHING,120A PWR PROD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1604072-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1604072-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1604072-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本