




Power Triple Lock

TE 内部编号 6-2232263-2

Power Triple Lock, Rectangular Power Connectors, Housing, Cap, Wire-to-Wire, 2 Position, 6mm [.236in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > 三重锁定电源连接器：灼热丝帽



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）： 6 mm [ .236 in ]

[所有 三重锁定电源连接器：灼热丝帽 \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 矩形电源连接器类型 | 护套     |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |
| 连接器系统     | 线到线    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 2 |
| 键控                  | B |
| 电源位置数量              | 2 |
| 行数                  | 1 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VDC |
|-------------------|---------|



接触件特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 端子布局      | 直插式 |
| 壳体內的端子定位力 | 不带  |
| 端子类型      | 公端  |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性   | 带有   |
| 面板安装特性类型 | 锁闩   |
| 连接器安装类型  | 面板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 6 mm[.236 in] |
| 壳体颜色    | 褐色            |
| 外壳材料    | 尼龙 GF         |
| 出线角度    | 直式            |

尺寸

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 高度   | 14.95 mm                 |
| 面板厚度 | 1 – 2 mm[.039 – .079 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 140 °C[-67 – 284 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 电路识别特性 | 带有 |
|--------|----|

行业标准

|          |                |
|----------|----------------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0       |
| 灼热丝额定值   | GWT 750°C（无火焰） |
| UL 等级    | 获得认可           |
| 机构/标准号码  | E28476         |
| 经 VDE 测试 | 是              |
| 机构/标准    | UL, VDE        |



包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

其他

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 适用于 | CPA, 公端端子, 插头护套, 端子锁定片 |
| 注释  | 符合 IEC 61984 规格        |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                              |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


|                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 CAT-P87074-T11<br/>三重锁定电源连接器公端端子</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-P87074-P729B<br/>三重锁定电源连接器灼热丝插头</p> |  <p>TE 产品编号 CAT-P87074-T669<br/>三重锁定电源连接器端子锁定片</p> |  <p>TE 产品编号 1971789-1<br/>CPA</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

该系列中的其他产品 | [Power Triple Lock](#)





插入和拔出工具(1)



电源端子(20)



矩形电源连接器(296)



矩形连接器锁定(12)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141  
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P  
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号1-2232890-9  
9P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED




TE 产品编号1-1213862-0  
ANVIL, SPLICE TYPE



TE 产品编号1-1241965-4  
STD TIMER PLUG HSG 4P W/EXT. LOCKING



TE 产品编号1-2232890-7  
7P MONOPLUG 2.5 SELECTIVELY LOADED



TE 产品编号1-2232892-8  
8P MONOPLUG 2.5

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-2232263-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-2232263-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6-2232263-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本



产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本