



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器 > SLIMSEAL 小型接头



照明产品类型: 连接器

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm

Sealable: 是

[所有 SLIMSEAL 小型接头 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	1
Number of Positions	3

电气特征

工作电压（最大值）	250 VAC
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性



免工具电线端接	否
---------	---

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	自然
中心线（间距）	2.5 mm

尺寸

Wire Size	18 – 22 AWG
-----------	-------------

使用环境

紫外线暴露额定值	否
工组温度范围	-40 – 105 °C

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-SL36-M6642 SLIMSEAL 小型插头	 TE 产品编号 2834082-2 5.0MM SIDE ENTRY MSC 3P_GY	 TE 产品编号 1-2834011-2 2POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.	 TE 产品编号 1-2834011-3 3POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.
 TE 产品编号 1-2834011-4 4POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.	 TE 产品编号 1-2834011-5 5POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.	 TE 产品编号 1-2834011-6 6POS 3.5MM TOP ENTRY SCREWLESS CONN.	 TE 产品编号 1-2834014-2 2POS 5.0MM DES CONN.
 TE 产品编号 1-2834014-3 3POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 1-2834014-4 4POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 1-2834014-6 6POS 5.0MM DES CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-2 2POS 2.54MM TES CONN.
 TE 产品编号 1-2834015-3 3POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-4 4POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 1-2834015-6 6POS 2.54MM TES CONN.	 TE 产品编号 1-2834016-2 2POS 2.54MM SES CONN.





TE 产品编号 1-2834016-3
3POS 2.54MM SES CONN.



TE 产品编号 1-2834016-4
4POS 2.54MM SES CONN.




TE 产品编号 1-2834016-6
6POS 2.54MM SES CONN.



TE 产品编号 1-2834017-2
2POS 3.81MM TEPS CONN.

该系列中的其他产品 | SlimSeal Miniature Connectors



镇流器连接器(40)


客户还购买了



TE 产品编号1-2834236-2
SLIMSEAL 小型接头



TE 产品编号YDTS20F13-98SA0000
D38999：方形凸缘，13-98 插件



TE 产品编号1-2314826-6
16P,2MM,B-B,REC,DRVT,2.7,0.76AU, TB,W/CAP



TE 产品编号2-1415546-8
RM622024




TE 产品编号4-1601117-1
WIRE2WIRE,FINE,SMZ




TE 产品编号535932-1
30/34 MODII 2PC HDR DR MFBL



TE 产品编号5767057-7
MICT,495,PLUG,266,PDNI



TE 产品编号3-2176360-2
RQ 0402 909R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1-2319747-5
TRI-STATE DIP 10P G RECESS SEAL TUBE



文档

产品图纸

2P REC, IP67 VERTICAL T/H CONN,NATURE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834237-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834237-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2834237-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SlimSeal Connector Miniature Series

英文版本

SlimSeal Connector Miniature Series

产品规格

应用规格

英文版本