



连接器 > 照明连接器 > LED 底座 > Z35 微型 LED 底座



兼容的 LED: BridgeLux H6, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLU 024, Citizen CLU 025, Citizen CLU 026, Citizen CLU 027, Citizen CLU700, Citizen CLU710, Cree CMT 1407, Cree CMT 1412, Cree CMT 1420, Edison Opto 2PHM09x, Luminus CHM-9-XH00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-4 GEN4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Luminus CXM-9 GEN 3/GEN 4, Panasonic C14 (13.5 x 13.5), Panasonic C15 (13.5 x 13.5), Samsung LC003D, Samsung LC006D, Samsung LC009D, Samsung LC010C, Samsung LC013D, Seoul SAWS0661A, Seoul SAWS1063A, Seoul SDW 13.5*13.5 系列, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Tridonic SLE-G5-LES11, Tridonic SLE-G5-LES6, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES9

包括照明连接器特性: Not Optic Compatible, Zhaga Inspired

Operating Voltage: 60 VDC

线缆端接方法: 插入式

COB 基材厚度: 1 mm

[所有 Z35 微型 LED 底座 \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

产品类型	LED 固定架
COB 基材厚度	1 mm
连接器系统	线到部件
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Not Optic Compatible, Zhaga Inspired
Number of Positions	2



电气特征

额定电流（最大值）	3 A
Operating Voltage	60 VDC

主体特性

兼容的 LED	BridgeLux H6, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLU 024, Citizen CLU 025, Citizen CLU 026, Citizen CLU 027, Citizen CLU700, Citizen CLU710, Cree CMT 1407, Cree CMT 1412, Cree CMT 1420, Edison Opto 2PHM09x, Luminus CHM-9-XH00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-4 GEN4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Luminus CXM-9 GEN 3/GEN 4, Panasonic C14 (13.5 x 13.5), Panasonic C15 (13.5 x 13.5), Samsung LC003D, Samsung LC006D, Samsung LC009D, Samsung LC010C, Samsung LC013D, Seoul SAWS0661A, Seoul SAWS1063A, Seoul SDW 13.5*13.5 系列, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Tridonic SLE-G5-LES11, Tridonic SLE-G5-LES6, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES9
---------	--

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	插入式
--------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-L97-L4981C
Z35 微型 LED 底座

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED Holders



LED 底座(79)



客户还购买了



TE 产品编号9-1609095-0
CORCOM FB 系列单相滤波器



TE 产品编号1-2834049-2
LIGHT-N-LOK 模块化锁母端



TE 产品编号1676966-7
SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆



TE 产品编号1558662-7
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号1-480305-9
03P CMNL CAP HSG F/H BLK



TE 产品编号1-2834019-3
3POS 3.5MM THTS CONN.



TE 产品编号1-647676-1
3.96 EP HDR ASSY 11P R/A



TE 产品编号1622988-1
CRG0603 1% 68R



TE 产品编号1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, DK GRAY



TE 产品编号1734300-2
SHIELD FINGER 3025-Z1-T

文档

产品图纸

Z35 MINI LED HOLDER 13.5*13.5MM PANHEAD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213678-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213678-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213678-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

LUMAWISE LED Holder Type Z35

英文版本

LUMAWISE LED Holder Type Z35

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

LED Holders CB Test Certificate to IEC 60838

英文版本

LED Holders

英文版本