



端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Pin

漆包线端子的端子类型: Multispring

漆包线端子接合插针直径: .8 mm [.031 in]

端子高度: 7.6 mm [.3 in]

腔尺寸: 尺寸 2

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
Sealable	否

主体特性

腔尺寸	尺寸 2
漆包线端子电镀材料	后镀锡

接触件特性

端子和接头类型	Pin
漆包线端子的端子类型	Multispring
漆包线端子接合插针直径	.8 mm[.031 in]
底板材料	镍
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

尺寸





端子高度	7.6 mm[.3 in]
电磁线尺寸	19 – 17 AWG
漆包线端子材料厚度	.8 mm[.031 in]
材料厚度（电磁线侧）	.32 mm[.013 in]
漆包线端子总长	14.8 mm[.583 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

识别标记

标识号	33
-----	----

包装特性

漆包线端子包装方式	卷, 卷/箱
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1247000-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247001-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247001-3
MAGMATE "300 SERIES" WITH
MULTISPRING



TE 产品编号 1247002-3
MAGMATE "300 SERIES" WITH
MULTISPRING



TE 产品编号 1247003-2
MAGMATE "300 SERIES" W/H
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247003-3
MAGMATE "300 SERIES" WITH
MULTISPRING



TE 产品编号 1247004-2
MAGMATE "300 SERIE" WITH
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247004-3
MAGMATE "300 SERIES" WITH
MULTISPRING



TE 产品编号 2238145-2
MAGMATE 300 SERIES WITH
MULTISPRING PIN

客户还购买了




TE 产品编号2-1393243-4
RTE25524



TE 产品编号964339-1
MAG MATE KONT. MKII



TE 产品编号1494211-1
SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP




TE 产品编号104344-3
05 MODII HDR SRST B/A W/HD




TE 产品编号5-103326-2
04 MODII HDR DRR A B/A .100CL



TE 产品编号1623187-1
CRG0805 1% 300K



TE 产品编号1-1879629-1
H4P 220K 0.5% 50PPM



TE 产品编号1-1546111-0
EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,10POS



文档

产品图纸

MAGMATE 300 SERIES WITH MULTISPRING PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238145-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238145-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2238145-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本