



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子对接公端宽度: .51 mm [.02 in]

漆包线端子对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

端子高度: 3.18 mm [.125 in]

电磁线尺寸: 34 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
-----------	-----

主体特性

漆包线端子电镀材料	预镀锡
-----------	-----

接触件特性

底板材料	铜
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

尺寸

漆包线端子对接公端宽度	.51 mm[.02 in]
漆包线端子对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子高度	3.18 mm[.125 in]
电磁线尺寸	34 – 18 AWG
漆包线端子材料厚度	.51 mm[.02 in]



材料厚度（电磁线侧）	.51 mm[.02 in]
漆包线端子总长	7.62 mm[.3 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

漆包线端子包装方式	卷
-----------	---

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1601196-1 WIRE2BLADE,HIGH CARRIER,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601149-2 159-019-014=REC,250X020,MMDSMZ	 TE 产品编号 1601196-2 WIRE2BLADE,HIGH CARRIER,STD,SMZ	 TE 产品编号 2-1601149-2 159-020-014=REC,250X020,MMDSMZ
---	--	---	--



TE 产品编号 2-1601196-1
WIRE2BLADE,HIGH CARRIER,STD,SMZ

TE 产品编号 4-1601000-2
031-001-001=WIRE2WIRE,STD,SMZ

TE 产品编号 4-1601075-1
WIRE2BLADE,STD,SMZ

TE 产品编号 1601425
531-007-000=POCKET SPECIFICATION

该系列中的其他产品 | SIAMEZE

插入和拔出工具(1)

漆包线端子(206)

客户还购买了

TE 产品编号1241418-4
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号1-1971775-3
三重锁定电源连接器标准温度插头

TE 产品编号NB07276001
RNF-100 单壁卷 HS 热缩管

TE 产品编号1586845-1
04P UMNL CAP HSG NATL, GW

TE 产品编号1586849-1
03P UMNL CAP HSG NATL, GW

TE 产品编号170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR

TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

TE 产品编号1601196-1
WIRE2BLADE,HIGH CARRIER,STD,SMZ

TE 产品编号1217458-1
RECEPT. TAB, MAG-MATE

TE 产品编号1601137-2
151-003-014=WIRE2BLADE,MED,SMZ



文档

产品图纸

131-145-014=WIRE2BLADE,STD,SMZ

英文版本

131-145-014=WIRE2BLADE,STD,SMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601075-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601075-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601075-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

1-1773702-7 _IDC_Magnet_Wire

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本