




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子的端子类型: **插入式**

端子高度: 13.72 mm [.54 in]

腔尺寸: **尺寸 4**

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 3.05 mm [.12 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 2.03 – 3.05 mm [.08 – .12 in]

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
----------	---

主体特性

腔尺寸	尺寸 4
漆包线端子电镀材料	锡

接触件特性

漆包线端子的端子类型	插入式
漆包线端子的端子方向	标志

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准, 压接
压接区域长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

端子高度	13.72 mm[.54 in]
------	------------------



漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	3.05 mm[.12 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.03 – 3.05 mm[.08 – .12 in]
Wire Size	.8 – 2 mm ²
引线尺寸	18 – 14 AWG
漆包线端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
材料厚度（电磁线侧）	.81 mm[.032 in]
漆包线端子总长	13.72 mm[.54 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

漆包线端子包装方式	卷, 卷/箱
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 63775-1
TAB, MAG-MATE POKE-IN TPBR

TE 产品编号 2-2150190-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F1800

TE 产品编号 2-2150190-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F1800

TE 产品编号 2150190-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F1800

TE 产品编号 2150190-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F1800

TE 产品编号 63218-1
MAG-MATE POKE-IN TAB 018PTPBR

TE 产品编号 7-2150190-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F1800

TE 产品编号 7-2150190-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F1800

TE 产品编号 7-2150190-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F1800

TE 产品编号 1217068-2
MAG-MATE TERMINAL 19-17 NICU

TE 产品编号 1217069-1
MAG-MATE TERMINAL 23-19.5 TPBR

TE 产品编号 1217355-2
MAG-MATE TERM 16-15 0157 TPNBR

TE 产品编号 1217356-2
MAG-MATE TERM 19-17 0157 TPNBR

TE 产品编号 1217357-2
MAG-MATE TERM 21-19 0157 TPNBR

TE 产品编号 1217358-2
MAG-MATE TERM 23-21 0157 TPNBR

该系列中的其他产品 | [MAG-MATE](#)

PCB 端子(1)

插入和拔出工具(8)

漆包线端子(468)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26F21-41SAC001
D38999：直式插头，21-41 插件

TE 产品编号3-644694-5
Polyester Right Angle PCB Header:
2.54mm, Breakaway, MTA 100

TE 产品编号4-1734592-7
.5mm FPC 连接器

TE 产品编号1986525-2
Hi Rise Header, 5.0mm, 2 posn

TE 产品编号1986525-4
Hi Rise Header, 5.0mm, 4 posn

TE 产品编号2227225-2
zQSFP+ STACKED RECEPTACLE
ASSEMBLY 2X2

TE 产品编号41471
RING IS 20-16 .156 .025BR

TE 产品编号1-2324201-2
HSG,REC,FREE-HANGING,GWT,
DUALROW,EP2.5

TE 产品编号1-485893-8
020 HOUSING FFC PIN 100CL SR

TE 产品编号284046-7
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK

文档

产品图纸

TAB POKE-IN MAG-MATE 18-14

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217324-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217324-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217324-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本