



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 标志
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

产品类型	Insulation Boot
端接到	线缆
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	黑色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	标志



机械附件

极化	否
压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

压接端子护套的材料	聚酰胺
-----------	-----

尺寸

长度	40.2 mm[1.582 in]
----	-------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	FASTON Terminals
-----	------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

包装特性

封装数量	10
压接端子护套包装方式	箱

其他

注释	从前端滑入
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-180930-5 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 2-180930-0 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATURAL	 TE 产品编号 180464-1 250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG,LATON	 TE 产品编号 2-180930-1 250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED
 TE 产品编号 2133857-3 250 FASTON HSG.,FLAG,REC.,1 POS,BLACK	 TE 产品编号 8-180984-2 FASTON BOOT 250 FLAG NYLON NAT	 TE 产品编号 881339-2 SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0	 TE 产品编号 881339-3 SLEEVE FASTON 250 TAB NATURAL PA.6.6 V.0

该系列中的其他产品 | FASTON 250

 PCB 端子(144)	 压接端子护套(143)	 压缩连接器(4)	 快速断开(466)
--	---	---	--



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了




TE 产品编号1456471-2
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号2112594-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号2151375-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-035F059F




TE 产品编号1480968-1
ASSY 4 POSN. 2,8MM REC.




TE 产品编号160739-1
250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,BR



TE 产品编号1-880488-1
FASTON 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号180464-1
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG, LATON



TE 产品编号1-735075-5
250 FASTON INS POST.,REC.,1 POS, BLACK



TE 产品编号CH31716001
QSZH-125-NR2-40MM



ANVIL
TE 产品编号2-1803055-1
ANVIL, COMBINATION

文档

产品图纸

FASTON 250 BOOT NYLON BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-180984-2_AY.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-180984-2_AY.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-180984-2_AY.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Blocchetto di protezione per capicorda lamellari femmina a bandiera serie .250](#)

产品规格