



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子护套
插入力	低
端接到	线缆
连接器系统	板对板
壳体类型	母端, 母端
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	白色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	带有

接触件特性



端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式

机械附件

压接端子护套安装方式	电缆安装（自由悬挂）
------------	------------

壳体特性

压接端子护套的材料	尼龙
-----------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

连接至	250 系列
-----	--------

行业标准

表面涂层	UL
压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-0

包装特性

压接端子护套包装方式	箱
------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-480416-4
250 FASTON HSG., REC., 1 POS, NATURAL



TE 产品编号 2238171-3
250 FASTON, FLAG, REC., 22-12 AWG, TPBR



TE 产品编号 2238196-3
250 FASTON, REC., 18-14 AWG, TPBR



TE 产品编号 480487-4
FASTON 187 FLAG INSL POD NYLON LP NAT

该系列中的其他产品 | FASTON 250




PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-1376389-2
STD 温度电源键插头



TE 产品编号1-1969529-1
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸



TE 产品编号1969442-7
EP 2.5 TPA Housing, 7 Pos



TE 产品编号1742543-1
250 FASTON, FLAG, REC., 18-12 AWG, NPST



TE 产品编号63445-4

FASTON 250 FLAG REC 18-12 AWG TPBR

TE 产品编号1-2232892-0

10P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1-2232892-8

8P MONOPLUG 2.5

TE 产品编号1742626-1

250 FASTON,FLAG,REC.,16-14 AWG, NPST

TE 产品编号1743067-2

TERMINAL BLOCK FOR DRYER

TE 产品编号1803715-2

CRIMPER, WIRE, F PREMIUM

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,NATRUAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-480416-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-480416-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-480416-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

产品环境合规性

MD_2-480416-5_060620181332_dmtec

英文版本

MD_2-480416-5_060620181332_dmtec

英文版本



[机构认证](#)

[UL 报告](#)

[英文版本](#)