



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle

壳体类型: 母端, 母端

压接端子护套位置数: 1

压接端子护套端子方向: 直式

压接端子护套的颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 产品类型      | Insulation Sleeve |
| 端接到       | 线缆                |
| 壳体类型      | 母端, 母端            |
| Sealable  | 否                 |
| Insulated | No                |

结构特性

|           |   |
|-----------|---|
| 压接端子护套位置数 | 1 |
|-----------|---|

主体特性

|            |     |
|------------|-----|
| 压接端子护套的颜色  | 土黄色 |
| 压接端子护套接合固定 | 不带  |
| 压接端子护套接合对准 | 不带  |

接触件特性

|            |            |
|------------|------------|
| 端子和接头类型    | Receptacle |
| 压接端子护套端子方向 | 直式         |



机械附件

|    |   |
|----|---|
| 极化 | 否 |
|----|---|

壳体特性

|           |      |
|-----------|------|
| 压接端子护套的材料 | 软氯乙烯 |
|-----------|------|

尺寸

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 电线绝缘直径（最大值）                            | 16.77 mm²       |
| 长度                                     | 34 mm[1.338 in] |
| Accepts Wire Insulation Diameter Range | 3.2 – 4.5 mm    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|     |        |
|-----|--------|
| 连接至 | 直径 5系列 |
|-----|--------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                           |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                           |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Diocetyl tin dilaurate derivs (.3% in Component Part) |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                 |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 170889-1<br/>SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT</p>   |  <p>TE 产品编号 170887-1<br/>SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT</p>                 |  <p>TE 产品编号 170887-4<br/>SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT</p>   |  <p>TE 产品编号 170887-3<br/>IS SHUR PLG 5 DIA NAT</p>                    |
|  <p>TE 产品编号 170889-3<br/>SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT</p> |  <p>TE 产品编号 1217070-1<br/>SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 12-8 AWG TPBR</p> |  <p>TE 产品编号 1217606-1<br/>.156 DIA SHUR PLUG PTPBR</p> |  <p>TE 产品编号 1217074-2<br/>SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 2-8 AWG TPBR</p> |
|  <p>TE 产品编号 42531-1<br/>180 SHPL REC 20-16 016BR</p>   |  <p>TE 产品编号 42531-3<br/>180 SHPL REC 20-16 016PHBZ</p>               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |

该系列中的其他产品 | SHUR-PLUG 180

|                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>专用端子(1)</p> |  <p>压接电线插针、公端和套圈(41)</p> |  <p>压接端子护套(6)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

客户还购买了





TE 产品编号HDP26-24-14SN  
DEUTSCH HDP20 壳体

TE 产品编号170020-2  
SHUR PLUG 20-14 MM2 TPBR

TE 产品编号1-480281-0  
FF 250 REC HSG 6P NYLON BLACK

TE 产品编号1-174360-1  
E-J MK-2 CAP HSG 3P NATURAL

TE 产品编号170021-2  
SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号102548-1  
MOD IV RECP PLTD 15 SEL

TE 产品编号170887-3  
IS SHUR PLG 5 DIA NAT

TE 产品编号1-174358-1  
E-J MK-2 PLUG HSG 3P NATURAL

TE 产品编号170021-1  
SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号1-2035366-0  
AMPSEAL 16 后盖

文档

产品图纸

SLEEVE DIA3 SHUR PLUG NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_170889-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_170889-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_170889-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_170889-2\_01022018728\_dmtec

英文版本

MD\_170889-2\_01022018728\_dmtec

英文版本