



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子和接头类型: Receptacle
壳体类型: 母端, 母端
压接端子护套位置数: 1
压接端子护套端子方向: 直式
压接端子护套 UL 防火等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

壳体类型	母端, 母端
Sealable	否

结构特性

压接端子护套位置数	1
-----------	---

主体特性

压接端子护套的颜色	土黄色
压接端子护套接合固定	不带
压接端子护套接合对准	不带

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
压接端子护套端子方向	直式

壳体特性

压接端子护套的材料	软 PVC
-----------	-------



尺寸

长度	21 mm[.827 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.8 mm[.071 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

压接端子护套 UL 防火等级	UL 94V-2
----------------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Diocetyl tin dilaurate derivs (.3% in Component Part)
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 1-170823-5 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 1-170823-4 187 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 170823-3 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170823-2 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT
 TE 产品编号 170891-1 250 FASTON HSG.,FLAG,REC., NATURAL	 TE 产品编号 170823-6 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170892-4 187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL	 TE 产品编号 170891-2 250 FASTON HSG.,FLAG,REC., NATURAL
 TE 产品编号 170892-1 187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL	 TE 产品编号 1-170823-9 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 1-170823-6 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170823-4 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT
 TE 产品编号 1-170823-1 110 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 1-170823-3 187 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT	 TE 产品编号 1-170823-8 250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 170823-9 110 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT,NAT
 TE 产品编号 170889-4 SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT	 TE 产品编号 170892-2 187 FASTON HSG.,REC.,NATURAL	 TE 产品编号 2-170823-8 187 FASTON SLEEVE,FLAG,REC., TRANSPARENT	 TE 产品编号 4-170823-1 205 FASTON SLEEVE,REC.,NATURAL

该系列中的其他产品 | FASTON 110



PCB 端子(22)



压接端子护套(17)



快速断开(182)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-179555-6
Dynamic 3200 母端和公端壳体



TE 产品编号1623795-4
线绕电阻器：水平安装



TE 产品编号T2100042101-000
HK4/0-004-M,WITH ONE SLOT SCREW



TE 产品编号170038-2
187 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPBR




TE 产品编号1-170823-4
187 FASTON SLEEVE,REC.,
TRANSPARENT,NAT



TE 产品编号170012-2
SHUR PLUG REC 20-16 MM2 0.32 X
13.97 BR



TE 产品编号142754-1
MIC IV COSI CONT



TE 产品编号1-174358-1
E-J MK-2 PLUG HSG 3P NATURAL



TE 产品编号170043-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR



TE 产品编号170048-2
110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170823-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170823-1_F.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_170823-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Housings](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_170823-1_080220152320_dmtec](#)

英文版本

[MD_170823-1_080220152320_dmtec](#)

英文版本